

# Mini Spot LED encastrable 1W Carré Inox - Perçage Ø28mm - Éclairage Décoratif Intérieur



## Description brève du produit :

Mini Spot 1W carré Inox s'encastre facilement dans vos plafond, dans vos murs, dans vos escaliers et se connecte simplement à votre alimentation 230V.

Ce Mini Spot 1W carré Inox est disponible en Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 3000K avec un flux lumineux de 100 lumen.

## Codes produits :

Référence Mini-SPOT-1W-Inox-C  
EAN13 : -

## Description du produit :

Ce Mini Spot 1W carré Inox va vous permettre de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

Mini Spot 1W carré Inox équipé d'un transformateur 230V/12V

- Caractéristiques du mini spot encastrable 1W carré Inox :

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleur disponible : Blanc Froid,ou Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 3000K

Flux lumineux: 90 Lumen

Angle de faisceau: 60 °

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: 30mm

Diamètre de perçage: 26mm

---

Profondeur : 22mm  
Non dimmable

Indice de protection: IP20  
Durée de vie: 25.000 heures  
Certificat CE & RoHS

Voici les dimensions du transfo du mini spot 1W carré inox

- Longueur de 29mm pour le transfo du mini spot 1W carré Inox:

- Largeur de 20mm pour le transfo du mini spot 1W carré Inox:

- Profondeur de 45mm pour le transfo du mini spot 1W carré Inox:

Garantie 2 ans pour ce Mini Spot 1W carré Inox.

### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Puissance équivalente: 8 Watts  
Puissance Réelle LED: 1 Watts  
Profondeur: 24mm  
Poids du produit: 0.100 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP20  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W  
Flux lumineux: 100 lumen  
Finition: Inox  
Détecteur de mouvement: Non  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Diamètre de perçage: Ø26mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K  
Consommation d'énergie: 1 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Non  
Classe énergétique: F

---

---

Angle de diffusion: 40°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

**Galerie de produits :**

