Détecteur de mouvement plafond 360° 300W

Description brève du produit :

Détecteur de Mouvement Plafond 360° 300W – Détection Automatique Jour/Nuit

Le **Détecteur de Mouvement Plafond 360° 300W** offre une **détection automatique sur 360°** avec une portée de **6 mètres**, idéal pour un **éclairage automatisé** en intérieur, avec **mode jour/nuit** et **réglage du temps d'éclairage**.

Codes produits :

Référence DETEC-PIR-PLAFOND-360
EAN13 : 8435579790151

Description du produit :

Détection de Mouvement Efficace et Automatisation Lumineuse

Le **Détecteur de Mouvement Plafond 360° 300W** est conçu pour automatiser l'éclairage intérieur de manière pratique et économique. Grâce à sa **détection sur 360°**, il capte tous les mouvements dans un **rayon de 6 mètres**, garantissant un allumage immédiat des lumières connectées.

Fonctionnement Intelligemment Réglable

Ce détecteur propose un **mode jour/nuit** permettant de choisir l'activation de la détection uniquement lorsque la luminosité est insuffisante. Vous pouvez également ajuster le **temps d'éclairage** entre **10 secondes et 2 minutes**, offrant une flexibilité maximale pour vos besoins spécifiques.

Facilité d'Installation et Usage Polyvalent

Avec son design compact et discret (**115x55 mm**), ce détecteur de mouvement s'installe facilement au plafond. Il est idéal pour les **couloirs, entrées, garages, bureaux ou sanitaires**,

permettant une économie d'énergie significative tout en assurant un **confort d'utilisation au quotidien**.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance maximum : 300W **Alimentation :** 220-240V AC **Angle de détection :** 360° **Portée de détection :** 6 mètres **Temps de réponse :** Réglable de 10 secondes à 2 minutes **Régulation lumineuse :** Mode Jour/Nuit **Dimensions :** 115 x 55 mm **Matériau :** PC (Polycarbonate) **Température de fonctionnement :** -20°C ~ +40°C **Indice de protection :** IP20 (Utilisation intérieure) **Durée de vie :** 30 000 heures **Couleur :** Blanc **Garantie :** 3 ans **Les Points Forts du Détecteur de Mouvement Plafond 360° 300W :**

Détection omnidirectionnelle 360° pour une couverture maximale.

Portée de 6 mètres, idéal pour une utilisation en intérieur.

Réglage flexible du temps d'éclairage entre **10 secondes et 2 minutes**.

Mode jour/nuit pour une utilisation optimisée de l'éclairage.

Installation simple au plafond, adapté à différents environnements.

Matériau durable en polycarbonate (PC), certifié **CE & RoHS**.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Temps de détection: 10 secondes mini jusqu'à 2 minutes max
Puissance Réelle LED: 300 Watts
Profondeur: 55mm
Poids du produit: 151 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique + Aluminium
Lux: <10Lux-2000Lux
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Finition: Blanc
Détecteur de mouvement: oui, Mode Jour / Nuit
Durée de vie: 50 000 Heures
Dimension du produit: 115XH55mm

Diamètre extérieur: Ø88mm
Classe de protection: Classe II
Angle de diffusion: 360°
Distance de détection: 6 mètres

Attributs du produit :

Galerie de produits :