

Projecteur avec détecteur 20W IP65 Noir



Description brève du produit :

Le projecteur avec détecteur 20W noir à LED 230V avec détecteur de présence va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte de garage...Ce projecteur 20w avec détecteur de mouvement s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

La détection de présence est d'environ 6 à 10 mètres avec un angle de détection de 110° pour le projecteur avec détecteur.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-PIR-IP65-N
EAN13 : 3800156659445

Description du produit :

Le projecteur avec détecteur 20w noir pas cher va vous aider à réaliser des économies d'énergie en remplaçant vos anciens projecteurs halogènes de 170W par ce projecteur avec détecteur qui ne consomme que 20W d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur avec détection de mouvement de qualité professionnelle à durée de vie de 25000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur avec détecteur 20W noir :

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Le flux lumineux (Lumen) : 1150 Lumen
Puissance : 20 W
Angle de la lumière : 100 °
Dimmable : Non
Largeur : 150mm
Profondeur : 27mm
Hauteur : 125m

Matériel: Aluminium
Durée de vie moyenne : 25.000 heures
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce projecteur avec détecteur 20W noir

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C/ +40°C
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP66
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Détecteur de mouvement: Oui
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)
Compatible avec un variateur: Non
Angle de diffusion: 150°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 2700K, Blanc Neutre 4500K

Galerie de produits :

