Réglette LED plate 120cm 40W IP65

Description brève du produit :

Réglette LED Plate 120cm 40W IP65 – Éclairage Étanche Haute Performance

Réglette LED Plate 120cm 40W IP65 – Une solution d'éclairage étanche et performante pour tous vos espaces intérieurs et extérieurs. Avec 3320 lumens, un angle large de 120° et une consommation maîtrisée, elle est idéale pour les garages, ateliers ou entrepôts. Disponible en blanc froid 6000K ou blanc neutre 4000K. Installation facile, étanchéité IP65, garantie 2 ans.

Codes produits :

Référence REGLETTE-120cm-40W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Réglette LED Plate 120cm 40W IP65 – L'éclairage fiable pour les environnements exigeants

La **réglette LED plate 120 cm 40W IP65** est conçue pour offrir une lumière puissante, homogène et résistante à l'humidité et à la poussière. Grâce à son indice de protection élevé (IP65), elle est parfaitement adaptée à une installation dans des **zones humides ou poussiéreuses**, comme les **garages, sous-sols, entrepôts, cuisines industrielles ou parkings couverts**.

Avec une **luminosité de 3320 lumens** et un **angle de diffusion de 120°**, cette réglette remplace avantageusement une ancienne rampe fluorescente de 160W, tout en réalisant d'importantes **économies d'énergie**. Disponible en deux températures de couleur — **blanc froid (6000K)** ou **blanc neutre (4000K)** —, elle permet d'adapter l'ambiance lumineuse selon

l’espace.

Sa conception compacte en **aluminium et polycarbonate** assure une dissipation thermique efficace et une résistance mécanique accrue. L’allumage instantané (0,2s) garantit une lumière immédiate sans scintillement.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance 40W Tension d’entrée AC220-240V Consommation 40 kWh/1000h Flux lumineux 3320 lumens Efficacité lumineuse 83 lm/W Température de couleur 4000K (neutre) / 6000K (froid) Type de LED SMD Angle de faisceau 120° Indice de protection (IP) IP65 Matériaux Aluminium + PC Dimensions 1220 x 52 x 25 mm Facteur de puissance 0.5 Indice de rendu des couleurs Ra ? 80 Allumage instantané 0.2 secondes Nombre de cycles marche/arrêt 25 000x Température de fonctionnement -20°C à +40°C Dimmable Non Classe énergétique F Durée de vie 25 000 heures Lumen en fin de vie 70% Poids net 0,336 kg Garantie 2 ans Pourquoi choisir la Réglette LED Plate 120cm 40W IP65 ?

- **Haute puissance lumineuse** : 3320 lumens pour remplacer un tube de 160W.
- **Étanchéité IP65** : idéale pour garages, caves, extérieurs abrités, etc.
- **Installation simple** : format extra plat et fixation rapide.
- **Disponible en blanc neutre ou froid** pour une ambiance adaptée à chaque espace.
- **Économies d’énergie** significatives avec une faible consommation.
- **Allumage instantané**, sans scintillement.
- **Produit durable et certifié CE & RoHS**, garanti 2 ans.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 240 Watts
Puissance Réelle LED: 40 Watts
Poids du produit: 0.350kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique + Aluminium
Longueur: 120cm

IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 83 lm/W
Flux lumineux: 3320 lumen
Finition: Opaque
Facteur de puissance: 0.9
Efficacité énergétique: F
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 1220x52x25mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K
Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :