

# Lampadaire solaire 40W avec détecteur



## Description brève du produit :

Lampadaire Solaire 40W avec Détecteur - Éclairage Public Performant et Économique

Le lampadaire solaire 40W avec détecteur est la solution idéale pour un éclairage public performant, économique et respectueux de l'environnement. Doté d'un détecteur de mouvement qui s'active automatiquement à la tombée de la nuit, il offre une puissance de 20W et un flux lumineux de 3200 lumens en blanc froid (6000K). Avec une protection IP65 contre les intempéries et une durée de vie de 50.000 heures, ce lampadaire est parfait pour éclairer parkings, allées et espaces publics. Il est également équipé d'une télécommande pour une utilisation pratique.

## Codes produits :

Référence LAMP-SOL-40W-PIR

EAN13 : -

## Description du produit :

Si le capteur ne détecte pas de mouvement, la lampe reste à 50% pendant la nuit. Pendant la journée, le luminaire reste éteint pendant le rechargement de la batterie.

Voici le lien du support rigide diamètre 50mm qui va s'adapter sur ce lampadaire solaire 40W avec détecteur.

<https://www.lampe-eclairage-led.com/eclairage-solaire/1115-support-rigide-lampadaire.html>

Couleur d'éclairage disponible pour ce lampadaire solaire 40W est le Blanc Froid 6000K avec une puissance d'éclairage de 3200 lumen.

---

Ce lampadaire solaire 40W avec détecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 50.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du lampadaire solaire 40W avec détecteur :

Note énergie : A  
Couleur d'éclairage disponible : Blanc Froid  
Température de couleur: Blanc Froid 6000K  
Le flux lumineux (Lumen) : 3200 Lumen  
Puissance : 40 W  
Angle de la lumière : 90 °  
Dimmable : non  
Largeur : 510mm  
Profondeur : 70mm  
Hauteur : 240mm

Poids : 1,900kg  
Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce lampadaire solaire 40W avec détecteur de mouvement.

**caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD  
Tension d'entrée: Source Solaire  
Température: -30°C/ +50°C  
Puissance équivalente: 320 Watts  
Puissance Réelle LED: 40 Watts  
Poids du produit: 1.800 kg.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans  
Flux lumineux par Watts: 48 lm/W  
Flux lumineux: 1900 lumen  
Détecteur de mouvement: Oui  
Durée de vie: 50 000 Heures  
Dimension du produit: 510x240x70mm  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K  
Compatible avec un variateur: Non  
Code couleur: 860

---

---

Classe énergétique: A  
Angle de diffusion: 90°

**Attributs du produit :**

Support Eclairage Public : Sans support

**Galerie de produits :**

