

# Détecteur Crépusculaire 10A – Allumage Automatique Puissant pour Éclairage LED



## Description brève du produit :

### Détecteur Crépusculaire 10A

Automatisez vos systèmes d'éclairage avec le **Détecteur Crépusculaire 10A**, idéal pour une installation extérieure. Ce capteur intègre une cellule photoélectrique qui allume et éteint automatiquement les luminaires en fonction de la luminosité ambiante. Capable de supporter des charges jusqu'à **10 ampères**, il offre une solution pratique et écoénergétique pour contrôler l'éclairage des rues, jardins, façades ou panneaux publicitaires.

## Codes produits :

Référence DETEC-CREPU-10A

EAN13 : -

## Description du produit :

### Optimisez votre éclairage extérieur avec un contrôle intelligent

Le **Détecteur Crépusculaire 10A** est spécialement conçu pour simplifier et automatiser vos systèmes d'éclairage. Grâce à sa cellule photoélectrique, il détecte les variations de lumière ambiante pour activer ou désactiver vos luminaires automatiquement. Il est particulièrement utile pour les environnements où un éclairage constant est nécessaire sans intervention manuelle.

### Réglage précis de la luminosité

Le seuil de luminosité peut être ajusté de **2 à 100 lux**, vous permettant de personnaliser le fonctionnement en fonction de vos besoins spécifiques. Ce réglage précis garantit une utilisation efficace, que ce soit pour un éclairage faible ou intense.

### Durabilité et performance à toute épreuve

Conçu en **polycarbonate robuste**, le détecteur est doté d'un indice de protection **IP44**, ce qui le

rend résistant aux éclaboussures et à la poussière. Il fonctionne efficacement dans des environnements extérieurs exigeants et a une durée de vie de **30 000 heures**, offrant une solution fiable et durable.

### **Facilité d'installation et compatibilité universelle**

Fonctionnant sous une tension d'entrée de **220-240V**, ce détecteur est compatible avec la majorité des luminaires. Sa capacité à supporter des charges allant jusqu'à **10A** en fait un choix polyvalent pour une large gamme d'applications, des résidences aux espaces commerciaux.

### **Caractéristiques Techniques :**

- **Dimensions** : Ø75 x 130 mm
- **Usage** : Extérieur
- **Tension d'entrée** : 220-240V
- **Intensité de sortie** : 10A
- **Fréquence** : 50/60 Hz
- **Matériau** : Polycarbonate
- **Indice de protection** : IP44
- **Durée de vie** : 30 000 heures
- **Certifications** : CE, RoHS
- **Garantie** : 3 ans

### **Les Points Forts du Détecteur Crépusculaire 10A :**

- **Éclairage automatique** : Cellule photoélectrique qui ajuste l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante.
- **Réglage flexible** : Seuil de luminosité réglable entre 2 et 100 lux.
- **Robustesse** : Conception en polycarbonate et protection IP44 pour une utilisation extérieure durable.
- **Compatibilité** : Supporte des charges jusqu'à 10A, idéal pour une large variété de luminaires.
- **Économie d'énergie** : Permet de réduire la consommation électrique en adaptant l'éclairage aux besoins réels.

### **Applications Recommandées :**

- **Éclairage de rue** : Automatisez les lampadaires pour un allumage précis au crépuscule.
- **Jardins et façades** : Contrôlez l'éclairage pour mettre en valeur vos extérieurs.
- **Panneaux publicitaires** : Assurez une visibilité optimale tout en économisant de l'énergie.
- **Zones publiques et commerciales** : Idéal pour les parkings, parcs ou bâtiments industriels.

### **Pourquoi choisir le Détecteur Crépusculaire 10A ?**

Le **Détecteur Crépusculaire 10A** est une solution fiable et intelligente pour améliorer vos systèmes d'éclairage. Grâce à son fonctionnement automatique, sa robustesse et sa facilité d'installation, il vous permet de réduire votre consommation d'énergie tout en assurant un éclairage efficace et constant. Commandez dès aujourd'hui et simplifiez votre éclairage extérieur avec un contrôle précis et durable !

#### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -30°C / +50°C  
Poids du produit: 0.100 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Polycarbonate  
IP (Indice de Protection): IP44  
Intensité de courant: 10A  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Finition: Blanc  
Durée de vie: 35 000 Heures  
Dimension du produit: Ø75x130mm  
Courant de sortie: 10A

#### **Attributs du produit :**

#### **Galerie de produits :**

