

# Alimentation Ruban LED 250W 230V/24V IP20 - Transformateur LED Intérieur



## Description brève du produit :

Alimentation Ruban LED 250W 230V/24V – Transformateur Haute Puissance avec Ventilateur

Transformateur LED 250W 24V robuste et fiable pour alimenter vos rubans LED haute puissance. Ventilateur intégré pour un refroidissement optimal. Idéal pour installations intérieures à forte consommation jusqu'à 10A.

## **Codes produits:**

Référence Alim-24V-250W-IP20-M EAN13 : 3800156661646

### **Description du produit:**

L'Alimentation Ruban LED 250W 230V/24V est conçue pour offrir une solution stable, sécurisée et performante pour vos installations d'éclairage LED basse tension. Grâce à sa puissance de 250W et une sortie de 10A, elle convient parfaitement pour alimenter de longues sections de rubans LED 24V, même dans les projets professionnels ou résidentiels exigeants.

Dotée d'un **ventilateur intégré**, cette alimentation assure un **refroidissement actif** et évite les surchauffes, même à charge maximale. Elle est fabriquée en **aluminium**, garantissant robustesse et dissipation thermique efficace. Son format compact (228 x 71 x 43 mm) permet une intégration facile dans les armoires électriques ou coffrets techniques.

Elle est parfaitement adaptée aux **rubans LED 24V**, modules LED, projecteurs basse tension ou tout autre appareil LED compatible. Avec son **indice de protection IP20**, elle est à utiliser exclusivement **en intérieur** ou dans des boîtiers protégés.

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 250W Consommation



énergétique 250 kWh/1000h Tension d'entrée AC 220V Tension de sortie DC 24V Intensité de sortie 10A Fréquence 50-60 Hz Indice de protection IP20 Matériau Aluminium Ventilateur intégré Oui Température de fonctionnement -20°C / +40°C Cycles marche / arrêt 25 000x Dimensions 228 x 71 x 43 mm Poids net 0,4113 kg Durée de vie 25 000 heures Classe énergétique - EAN 3800156661646 Garantie 2 ans

## caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 24 Volts

Tension d'entrée: 230V-24 Volts Température: -20°C / +40°C

Puissance Réelle LED: 200 Watts

Poids du produit: 414 gr. Normes: CE, RoHS Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Finition: Aluminium

Facteur de puissance: 0.5 Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 228x71x43mm

#### Attributs du produit :

## Galerie de produits :

