Ruban LED 24V 12W/m IP65 Blanc Chaud 3000K - Bande lumineuse étanche



Description brève du produit :

Ruban LED 24V Blanc Chaud - Éclairage Sur Mesure 1 à 20m, Qualité Professionnelle

Illuminez vos espaces avec le **Ruban LED 24V Blanc Chaud**, un éclairage sur mesure, dimmable et idéal pour créer des ambiances chaleureuses et élégantes.

Codes produits :

Référence RUBAN-IP54-BC-24V20C
EAN13 : 3701635410215

Description du produit :

Un éclairage professionnel, adapté à vos besoins
Le **Ruban LED 24V Blanc Chaud** est conçu pour offrir un éclairage doux et chaleureux grâce à sa lumière jaune chaleureuse, idéale pour des applications résidentielles ou professionnelles. Réalisé sur mesure de **1 à 20 mètres**, ce ruban LED s'adapte parfaitement à vos besoins spécifiques pour des projets d'éclairage intérieurs et extérieurs.

Performance et efficacité énergétique
Avec une puissance de **14.4W/m** et une luminosité de **600 lm/m**, ce ruban LED garantit une lumière homogène et efficace tout en minimisant la consommation d'énergie. Certifié **IP54**, il est protégé contre les projections d'eau et la poussière, ce qui le rend adapté pour des environnements légèrement humides.

Flexibilité et personnalisation
Totalement **dimmable**, ce ruban vous permet de régler l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Avec un angle de faisceau de **120°**, il diffuse une lumière uniforme pour illuminer vos espaces avec élégance.

Robustesse et durabilité
Conçu avec des matériaux de qualité professionnelle, ce ruban LED offre une durée de vie de **25 000 heures**, tout en maintenant **70% de sa luminosité en fin de vie**. Fabriqué en **Flex PCB**, il est léger, flexible et facile à installer.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Tension d'entrée : DC24V **Puissance par mètre :** 14.4W/m **Flux lumineux :** 600 lm/m **Température de couleur :** Blanc Chaud (Jaune) **Angle de faisceau :** 120° **Indice de protection :** IP54 **Dimmable :** Oui **Cycles marche/arrêt :** 25 000x **Durée de vie :** 25 000 heures **Matériau :** Flex PCB **LEDs/m :** 60 **Facteur de puissance :** 0.5 **Poids net :** 0,165 kg **Dimensions :** Sur mesure, de 1 à 20 mètres **Garantie :** 2 ans **Les Points Forts du Ruban LED 24V Blanc Chaud :**

- **Sur mesure :** Disponible de 1 à 20 mètres pour une adaptation parfaite à vos projets.
- **Éclairage chaleureux :** Lumière blanche chaude idéale pour des ambiances cosy.
- **Économie d'énergie :** Faible consommation avec une haute performance lumineuse.
- **Dimmable :** Ajustez l'intensité lumineuse selon vos besoins.
- **Durabilité :** Longue durée de vie avec des matériaux professionnels.
- **Résistance :** Certifié IP54, adapté pour des environnements intérieurs et extérieurs.

Applications Recommandées :

- **Éclairage résidentiel :** Idéal pour les salons, chambres ou cuisines.
- **Décorations commerciales :** Pour vitrines, restaurants ou espaces de vente.
- **Projets événementiels :** Mariages, fêtes ou décorations de saison.
- **Éclairage architectural :** Sublimez vos espaces avec des lignes lumineuses élégantes.
- **Aménagement extérieur protégé :** Convient pour des terrasses couvertes ou des pergolas.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050
Tension d'entrée: 24 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance Réelle LED: 14.4 Watts/mètre
Profondeur: 2mm
Poids du produit: 100 gr.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 42 lm/W
Flux lumineux: 600 lumen/mètre
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 10x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 14,4 kWh/1000h
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 2700K
Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres, 10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Alimentation: Sans Alimentation 230V
Ruban LED: SMD5050 10mm

Galerie de produits :