Spot LED orientable 12W carré blanc – Encastrable Ø120mm – Éclairage intérieur

Description brève du produit :

Spot Orientable 12W Carré Blanc

Apportez élégance et efficacité à vos espaces avec le **Spot Orientable 12W Carré Blanc**. Avec sa forme carré moderne et sa finition blanche élégante, ce spot est un incontournable pour un éclairage directionnel performant. Il combine un design épuré, une technologie LED avancée et une durabilité exceptionnelle. Disponible en trois teintes de blanc - Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K et Blanc Chaud 3000K - ce spot orientable offre un éclairage puissant de 1050 lumens, créant une ambiance chaleureuse et accueillante dans n'importe quelle pièce.

Codes produits :

Référence SPOT-12W-B-C-PC
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage directionnel pour une ambiance parfaite
Le **Spot LED Orientable 12W Carré Blanc** est conçu pour offrir un éclairage directionnel, précis et élégant. Grâce à son flux lumineux de **1050 lumens** et son faisceau de **40°**, ce spot est idéal pour éclairer des zones spécifiques ou mettre en valeur des éléments de votre intérieur.

Polyvalence grâce à trois températures de couleur
Choisissez l’ambiance lumineuse qui correspond à vos besoins :

- **3000K (Blanc Chaud)** : pour une atmosphère chaleureuse et cosy.
- **4000K (Blanc Neutre)** : pour une lumière naturelle, idéale pour les espaces de travail ou

les pièces communes.
- **6000K (Blanc Froid)** : pour un éclairage vif et fonctionnel, parfait pour les cuisines ou bureaux.

Un design moderne et discret
Avec son corps de couleur blanche et son design compact (**135x135 x 60 mm**), ce spot LED s'intègre facilement dans tous les styles d'intérieur. Son cadre orientable permet d'ajuster la direction de la lumière selon vos besoins, offrant une flexibilité maximale.

Économie d'énergie et durabilité
Consommant seulement **12W**, ce spot LED remplace efficacement une ampoule halogène de **150W**, réduisant vos coûts énergétiques. Avec une durée de vie de **30 000 heures** et une capacité à maintenir **70% de son flux lumineux en fin de vie**, c'est un choix économique et écologique.

Installation facile
Le spot LED est conçu pour une installation rapide avec des dimensions de montage de **Ø120 mm**. Compatible avec une alimentation standard **AC100-240V**, il s'adapte parfaitement à une large gamme d'applications résidentielles et commerciales.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 12W **Consommation énergétique :** 12 kWh/1000h **Tension d'entrée :** AC100-240V **Flux lumineux :** 1050 lm **Efficacité lumineuse :** 88 lm/W **Température de couleur :** 3000K, 4000K, 6000K **Indice de protection :** IP20 **Dimmable :** Non **Angle de faisceau :** 40° **Label d'efficacité énergétique :** F **Cycles marche/arrêt :** 25 000x **Allumage instantané :** 0,1s **Facteur de puissance :** 0,9 **Matériau :** Plastique **Température de fonctionnement :** -20°C à +40°C **Durée de vie :** 30 000 heures **Dimensions :** 135 x 135 x 60 mm **Couleur du corps :** Blanc **Dimensions de montage :** Ø120 mm **Poids net :** 0,114 kg **Garantie :** 3 ans **Les Points Forts du Spot LED Orientable 12W Carré Blanc :**

- **Orientable :** Ajustez la direction de la lumière selon vos besoins.
- **Éclairage économique :** Consomme seulement 12W tout en remplaçant une ampoule de 150W.
- **Polyvalence :** Disponible en trois températures de couleur pour différentes ambiances.
- **Durabilité :** Une durée de vie prolongée de 30 000 heures.
- **Design élégant :** Corps blanc moderne qui s'intègre dans tous les intérieurs.
- **Applications Recommandées :**
- **Éclairage résidentiel :** Salons, chambres, cuisines ou couloirs.
- **Espaces de travail :** Bureaux ou salles de réunion.
- **Commerces :** Boutiques, vitrines ou showrooms.
- **Hôtellerie :** Chambres d'hôtel, halls d'accueil ou restaurants.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Puissance équivalente: 96 Watts
Puissance Réelle LED: 12 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: PC+ABS+PMMA
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 88 lm/W
Flux lumineux: 1050 lumen
Détecteur de mouvement: Non
Dimension du produit: 135x135x60mm
Diamètre de perçage: Ø120mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 40°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K

Galerie de produits :