

Projecteur LED extérieur 50W IP65 Noir – 6000 lumens – Éclairage façade parking



Description brève du produit :

Le projecteur LED 50W IP65 Noir 230V va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse.... Couleur disponible Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud. Encombrement réduit avec ce projecteur LED 50W Noir IP65.

Codes produits :

Référence PROJ-PLAT-50W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Ce projecteur LED 50W Noir IP65 s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230V.

Le projecteur LED 50w design étanche va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs halogènes de 300 watts par ce projecteur LED qui ne consomme que 50 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 30000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur led 50W Noir IP65:

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K-Blanc Neutre 4000K-Blanc Chaud 3000K

Le flux lumineux (Lumen) : 6000 Lumen
Puissance : 50 W
Angle de la lumière : 120 °
Dimmable : Non
Largeur : 200mm
Profondeur : 60mm
Hauteur : 240mm

Matériel: Aluminium
Durée de vie moyenne : 30.000 heures
Poids : 11000g
Certificat CE & RoHS
2 ans de garantie pour ce Projecteur LED 50W Noir IP65.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 300 Watts
Puissance Réelle LED: 50 Watts
Poids du produit: 10.950 kg.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 100 LED
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 6000 lumen
Facteur de puissance: 0.9
Déecteur de mouvement: Non
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Compatible avec un variateur: Non
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Galerie de produits :

