Projecteur solaire 200W IP65 avec télécommande – LED extérieur 6000 lm

Description brève du produit :

Projecteur Solaire 200W IP65 avec télécommande à LED – Autonomie et Puissance pour Éclairer vos Extérieurs

Le **Projecteur Solaire 200W IP65** est la solution idéale pour illuminer vos espaces extérieurs sans passer par des câblages complexes. Grâce à sa batterie solaire performante et sa télécommande programmable, ce projecteur vous assure jusqu'à 12 heures d'éclairage autonome. Que ce soit pour un garage, une allée, un jardin ou une terrasse, ce projecteur de 6000 lumens offre une lumière blanche froide puissante tout en étant économique et respectueux de l'environnement.

Codes produits :

Référence PROJ-SOL-200W-IP65
EAN13 : -

Description du produit :

Projecteur Solaire 200W IP65 avec Télécommande à LED – Puissance et Autonomie pour un Éclairage Extérieur Fiable et Facile à Installer

Profitez d’un éclairage extérieur sans fil, simple à installer et respectueux de l’environnement avec le **Projecteur Solaire 200W IP65**. Grâce à son panneau solaire performant et sa batterie de grande capacité (3,2V/12Ah), ce projecteur assure un éclairage autonome d'une durée de **8 à 12 heures**, après une recharge de la même durée. Que vous ayez besoin d'éclairer une allée, un garage, une porte ou une terrasse, ce projecteur est conçu pour répondre à tous vos besoins en

matière d'éclairage extérieur sans le tracas des câbles et des prises électriques.

Doté d'un **indice de protection IP65**, il est **étanche à l'eau** et aux intempéries, ce qui garantit son bon fonctionnement quelles que soient les conditions climatiques. Vous pouvez ainsi l'installer en toute sécurité dans des espaces ouverts. Ce projecteur est équipé d'une **télécommande infrarouge** vous permettant de le contrôler à distance (jusqu'à 12 mètres). Vous avez également la possibilité de le programmer pour qu'il s'éteigne automatiquement après 3, 5 ou 8 heures d'utilisation, vous offrant ainsi flexibilité et tranquillité d'esprit.

Le **flux lumineux de 6000 lumens** et la **température de couleur blanc froid 6000K** assurent une luminosité puissante et efficace, parfaite pour sécuriser et éclairer vos espaces extérieurs. Le projecteur fonctionne avec des **LED SMD** haute performance, qui garantissent une durée de vie exceptionnelle de **30 000 heures**.

L'installation du projecteur est extrêmement simple. Il vous suffit de raccorder le projecteur à son panneau solaire via le **câble de 5 mètres** inclus. Une fois cela fait, vous n'aurez plus besoin d'alimentation externe pour profiter d'un éclairage puissant et autonome.

Points Forts :

1. **Éclairage Autonome et Puissant :** Éclairez vos espaces extérieurs sans électricité grâce à une batterie performante et un panneau solaire. 200W de puissance lumineuse pour un flux de **6000 lumens**.
2. **Programmable et Télécommande Incluse :** Programmez l'éclairage pour qu'il s'éteigne automatiquement après 3H, 5H ou 8H grâce à la **télécommande** incluse. Contrôle à distance jusqu'à 12 mètres.
3. **Écologique et Économique :** Fonctionne entièrement à l'énergie solaire, ce qui réduit vos factures d'électricité tout en respectant l'environnement.
4. **Installation Facile et Sans Câblage :** Fini les câbles complexes, il suffit de raccorder le projecteur au panneau solaire avec le **câble de 5 mètres** inclus.
5. **Résistant aux Intempéries :** Grâce à son **indice de protection IP65**, ce projecteur est conçu pour résister aux intempéries et à l'eau, parfait pour une utilisation en extérieur.
6. **Longue Durée de Vie :** Avec une durée de vie de **30 000 heures**, ce projecteur garantit une utilisation à long terme avec une fiabilité optimale.
7. **Garantie de 3 Ans :** Profitez d'une tranquillité d'esprit avec une garantie de 3 ans.

Caractéristiques Techniques :

- **Source d'Énergie :** Solaire
- **Puissance :** 200W
- **Flux Lumineux :** 6000 lumens
- **Température de Couleur :** Blanc Froid 6000K
- **Type de LED :** SMD

- **Autonomie :** 8 à 12 heures
- **Temps de Recharge :** 8 à 12 heures
- **Panneau Solaire :** 6V-35W Polycrystalline
- **Capacité de la Batterie :** 3,2V / 12Ah
- **Angle d'Éclairage :** 120°
- **Indice de Protection :** IP65 (étanche à l'eau et à la poussière)
- **Cycles Marche / Arrêt :** 25 000 fois
- **Contrôle :** Télécommande infrarouge (jusqu'à 12 mètres)
- **Programmable :** 3H, 5H, 8H
- **Matériel :** Aluminium et PMMA (résistant et durable)
- **Durée de Vie :** 30 000 heures
- **Dimensions Projecteur :** Largeur 345 mm x Hauteur 310 mm x Profondeur 65 mm
- **Dimensions Panneau Solaire :** Largeur 670 mm x Hauteur 460 mm x Profondeur 20 mm
- **Poids Net :** 5,5 kg
- **Certifications :** CE & RoHS
- **Garantie :** 3 ans

Applications :

Le **Projecteur Solaire 200W IP65** est parfait pour éclairer de nombreux espaces extérieurs de manière autonome et sans câblage :

- **Garages et Allées**
- **Jardins et Terrasses**
- **Portails et Portes d'entrée**
- **Parking et Zones de Sécurité**

Grâce à son installation simple et à son éclairage puissant, ce projecteur est l'outil idéal pour sécuriser et illuminer vos espaces extérieurs, tout en faisant des économies d'énergie.

Simplifiez l'éclairage de vos extérieurs avec le Projecteur Solaire 200W IP65 avec télécommande à LED – Écologique, autonome et programmable pour une tranquillité d'esprit totale !

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5730
Type de LED: SMD
Tension d'entrée: Source Solaire
Température: -20°C / +40°C
Temps de chargement: 8-10 Heures

Temps d'utilisation: 8-10 Heures
Puissance équivalente: 1600 Watts
Puissance Réelle LED: 200 Watts
Profondeur: 65 mm
Poids du produit: 5.550 kg
Panneau solaire: 670x460x20mm
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 300 LED
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 6000 lumen
Finition: Noir
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 345x310x65mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 860
Classe énergétique: A
Batterie: LiFePO4 3.2V 40AH
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :