

# Ruban LED 12V spécial Boucherie



## Description brève du produit :

Ruban LED 12V spécial Boucherie SMD5050 60leds/m IP20 sur mesure de 14,4W/m, 4200 lumens de couleur Rose d'une tonalité de lumière adaptée aux bouchers, faisant ressortir les tons roses de la viande et la rendant plus attrayante.

Le Ruban LED 12V spécial Boucherie est fourni seul, sans alimentation ruban LED.

## Codes produits :

Référence RUBAN-12V-BOUCHERIE  
EAN13 : 3701635412172

## Description du produit :

Ce Ruban LED 12V spécial Boucherie à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

### - Idées d'éclairage déco :

Créer une vitrine ou une décoration de boucherie  
Réaliser un projet architectural ou une exposition  
Mettre en valeur un stand lors d'un salon

### - Installations du ruban LED 12V spécial boucherie :

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

### - Données techniques du Ruban LED:

---

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 10 mètres  
Largeur du Ruban LED -- 10 millimètres

Epaisseur: 2mm  
Couleur du Ruban LED -- Rose spécial boucherie  
Type de led -- 5050  
Nombre de leds -- 60 par mètre  
Intensité lumineuse par mètre -- 840 lumens  
Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés  
Consommation du Ruban LED -- 14.4 watts par mètre  
Alimentation des leds -- 12 volts  
Sécable -- oui tous les 5 centimètres  
Eclairage led étanche – IP20 (non-étanche)

Certificat CE & RoHS  
2 ans de garantie pour ce Ruban LED 12V spécial boucherie.

#### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD5050  
Tension d'entrée: 12 Volts  
Température: -30°C / +50°C  
Normes: CE, RoHS  
Nombre de LED: 60 leds/m  
IP (Indice de Protection): IP20  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux: 4200 lumen  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Couleur d'éclairage disponibles: Rose  
Angle de diffusion: 120°

#### **Attributs du produit :**

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres  
Indice de Protection: IP20 (Non-étanche)  
Alimentation: Sans Alimentation 230V

#### **Galerie de produits :**

---

