Cloche Industrielle 200W OSRAM IP44

Description brève du produit :

Cloche Industrielle 200W OSRAM IP44

La **Cloche Industrielle 200W OSRAM IP44** est l'éclairage idéal pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une luminosité puissante et homogène. Avec une efficacité lumineuse exceptionnelle de **24 000 lumens**, cette cloche garantit un éclairage performant et durable, même dans des conditions exigeantes. Dotée de **LEDs OSRAM** de haute qualité et d'une conception robuste en aluminium, elle combine fiabilité, performance et économie d'énergie. Disponible en plusieurs températures de couleur (3000K, 4000K, 5000K), elle s'adapte parfaitement à vos besoins.

Codes produits :

Référence CLOCHE-200W-OSRAM-IP44
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage industriel puissant et fiable

Conçue pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux, la **Cloche Industrielle 200W OSRAM IP44** offre une puissance lumineuse inégalée de **24 000 lumens** avec une efficacité énergétique remarquable de **120 lm/W**. Ce luminaire est idéal pour éclairer de vastes espaces tels que des entrepôts, ateliers, usines, gymnases ou zones commerciales.

Dotée de **LEDs OSRAM** de haute qualité, cette cloche garantit une lumière claire, homogène et stable tout au long de sa durée de vie, estimée à **30 000 heures**. Grâce à sa conception robuste et ses composants de qualité supérieure, elle offre une solution d'éclairage fiable pour des

utilisations intensives.

Adaptée à toutes les exigences industrielles

Fabriquée en **aluminium robuste**, la cloche industrielle résiste aux chocs (indice IK06) et aux environnements difficiles grâce à son **indice de protection IP44**, qui protège contre les éclaboussures d'eau et la poussière. De plus, elle supporte des températures de travail extrêmes allant de **-20°C à +45°C**, ce qui en fait un choix parfait pour les espaces industriels intérieurs et semi-extérieurs.

Son angle d'éclairage de **120°** assure une large diffusion de la lumière, optimisant ainsi l'éclairage des zones de travail ou des grandes surfaces.

Une installation et une utilisation simplifiées

Avec une alimentation compatible entre **85V et 265V AC**, cette cloche s'adapte à une large plage de tensions, offrant ainsi une flexibilité d'installation. Son **facteur de puissance élevé (0.95)** garantit une consommation d'énergie optimisée, réduisant les coûts électriques sur le long terme.

Disponible en **trois températures de couleur** :

- **3000K (Blanc Chaud)** : Idéal pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante.
- **4000K (Blanc Neutre)** : Parfait pour un éclairage fonctionnel et équilibré.
- **5000K (Blanc Froid)** : Idéal pour maximiser la visibilité dans les zones de travail.

De plus, la protection contre les surtensions jusqu'à **4kV** garantit une sécurité accrue dans des environnements électriques exigeants.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 200W
- **Source lumineuse** : LEDs OSRAM
- **Luminosité** : 24 000 lumens
- **Efficacité lumineuse** : 120 lm/W
- **Températures de couleur disponibles** : 3000K | 4000K | 5000K
- **Angle d'éclairage** : 120°
- **Indice de protection** : IP44 (protection contre les éclaboussures et la poussière)
- **Résistance aux chocs** : IK06
- **Protection contre les surtensions** : 4 kV
- **Tension d'entrée** : 85-265V AC
- **Facteur de puissance** : 0.95
- **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : ?80

- **Durée de vie** : 30 000 heures
- **Température de fonctionnement** : -20°C ~ +45°C
- **Matériau** : Aluminium robuste
- **Dimensions** : 430 x 310 mm
- **Poids** : Léger et facile à manipuler pour une installation rapide
- **Garantie** : 3 ans

Les Avantages de la Cloche Industrielle 200W OSRAM

1. **Puissance exceptionnelle** : Avec ses 24 000 lumens, cette cloche offre une luminosité intense pour les environnements nécessitant un éclairage performant.
2. **Durabilité** : Conception robuste en aluminium, résistante aux chocs (IK06) et aux projections d'eau (IP44).
3. **Économie d'énergie** : Une consommation réduite grâce à une efficacité lumineuse de 120 lm/W et un facteur de puissance élevé.
4. **Polyvalence** : Idéal pour les entrepôts, usines, gymnases, parkings couverts, et bien plus encore.
5. **Installation simple** : Compatible avec une large plage de tensions et facile à installer.
6. **Personnalisation de l'éclairage** : Disponible en trois températures de couleur pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

Applications

- **Industries** : Éclairage des ateliers, chaînes de production, et entrepôts.
- **Zones commerciales** : Éclairage des magasins, centres commerciaux, et espaces de vente.
- **Sports et loisirs** : Idéal pour les gymnases et terrains couverts.
- **Espaces publics** : Halls, parkings couverts, et zones logistiques.

Investissez dans une solution d'éclairage durable et performante

La **Cloche Industrielle 200W OSRAM IP44** est la solution d'éclairage parfaite pour les environnements exigeants. Grâce à ses performances élevées, sa durabilité exceptionnelle et sa flexibilité d'utilisation, elle répond à toutes vos attentes en matière d'éclairage industriel ou commercial.

Faites le choix de l'efficacité, de la robustesse et de la qualité. Commandez dès maintenant et bénéficiez d'un éclairage optimal pour vos projets professionnels. **Garantie 3 ans incluse.**

caractéristiques du produit :

Type de LED: OSRAM
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +45°C
Puissance équivalente: 1600 Watts
Puissance Réelle LED: 200 Watts
Protection de survoltage: 4 Kv
Protection contre les impacts IK: 6
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP44
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 120 lm/W
Flux lumineux: 24000 lumen
Finition: Aluminium
Facteur de puissance: 0.95
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 430XH310mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 5000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 200 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: E
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 5000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Galerie de produits :