

Ruban LED 24V 14W/m IP65 RGBW - Bande lumineuse multicolore + Blanc Froid 6000K étanche

Description brève du produit :

Ruban LED 24V RGBW SMD5050 – Éclairage Multicolore et Personnalisable

Transformez vos espaces avec le **Ruban LED 24V RGBW** de haute qualité ! Ce ruban LED, avec une puissance de **14 Watts/m** et une luminosité de **960 lumens/m**, offre une large palette de couleurs RGB ainsi qu'un blanc froid pur de **6000K**. Parfait pour des projets d'éclairage décoratif, intérieur ou extérieur, il est entièrement personnalisable selon vos besoins. Que ce soit pour une ambiance festive, un éclairage architectural ou un simple rétroéclairage, laissez libre cours à votre imagination !

Codes produits :

Référence RUBAN-24V-IP65-RGBW
EAN13 : -

Description du produit :

Ruban LED 24V RGBW SMD5050 – L'éclairage personnalisable pour toutes vos créations lumineuses

Le **Ruban LED 24V RGBW SMD5050** combine une technologie d'éclairage multi-couleurs (RGB) et du **Blanc Froid 6000K** pour offrir une polyvalence exceptionnelle à vos projets d'éclairage. Avec **60 LED par mètre**, il délivre une luminosité intense de **960 lumens/m** tout en consommant peu d'énergie avec ses **14W/m**, ce qui en fait un choix écoénergétique idéal pour une utilisation longue durée.

Ce ruban LED est conçu pour **s'adapter à toutes vos envies créatives**. Que vous souhaitiez décorer un espace extérieur, illuminer une salle de fête ou encore mettre en valeur des contours architecturaux, ce ruban LED RGBW est le compagnon parfait de vos idées déco. La fonction **RGB** vous permet de choisir parmi un large éventail de couleurs pour créer des ambiances dynamiques ou tamisées, tandis que le mode **Blanc Froid 6000K** offre une lumière claire et éclatante.

Installation facile et longue durée

Le **Ruban LED 24V RGBW** est doté d'un **adhésif autocollant** au dos, ce qui rend son installation extrêmement simple, que ce soit sur des surfaces lisses, des plafonds ou des meubles. Il peut être coupé tous les **10 cm**, permettant ainsi une installation sur-mesure, adaptée à vos besoins précis. Ce ruban LED est également **compatible avec des variateurs**, vous permettant d'ajuster l'intensité de la lumière selon l'ambiance souhaitée.

Avec une **durée de vie de 30 000 heures** et une **protection IP65**, ce ruban LED est résistant à l'eau et à la poussière, idéal pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions climatiques difficiles. Il fonctionne avec une **alimentation de 24V DC**, ce qui le rend sûr à manipuler.

Caractéristiques techniques :

- **Puissance** : 14W/m
- **Type de LED** : SMD 5050
- **Luminosité** : 960 lm/m
- **Température de couleur** : RGB + Blanc Froid 6000K
- **Indice de protection** : IP65 (Résistant à l'eau et à la poussière)
- **Longueur maximale** : 20m
- **Dimensions** : 12x5000 mm
- **Découpe tous les** : 10 cm
- **Angle d'éclairage** : 120°
- **Durée de vie** : 30 000 heures
- **CRI** : 80 (Très bon rendu des couleurs)
- **Matériau** : PC (Polycarbonate)
- **Flicker Free** : Oui (sans scintillement)
- **Dimmable** : Oui, compatible variateur
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +45°C
- **Classe d'isolation électrique** : III
- **Garantie** : 3 ans

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure

Grâce à son **indice de protection IP65**, ce ruban LED est conçu pour une utilisation aussi bien

en intérieur qu'en extérieur. Il est parfait pour illuminer une terrasse, un jardin ou encore des espaces humides tels qu'une salle de bains ou un spa. Avec une longueur maximale de **20 mètres**, il s'adapte à tous les types d'installations.

Offrez-vous la possibilité de **personnaliser votre éclairage** comme jamais auparavant avec ce **Ruban LED 24V RGBW**. Que vous soyez un particulier ou un professionnel à la recherche d'une solution d'éclairage performante et facile à installer, ce ruban LED saura répondre à vos attentes en termes de design, de performance et de durabilité.

Commandez maintenant et illuminez vos espaces avec style et efficacité !

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050

Tension d'entrée: 24 Volts

Température: -20°C / +45°C

Ra ? : 80

Puissance Réelle LED: 14 Watts/mètre

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 60 leds/m

Matériaux: Flex PCB + 3M

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux: 960 lumen/m

Facteur de puissance: 0.5

Efficacité énergétique: F

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 12mm x longueur ruban

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: RGBW (Multi-couleurs) + Blanc Froid

Consommation d'énergie: 16/m kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui

Classe énergétique: F

Classe Isolation Électrique: III

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres, 10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres, 1 Mètre

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

