

## Dalle LED 30x60cm 25W



### Description brève du produit :

#### **Dalle LED 30x60cm 25W - Éclairiez Votre Espace avec Élégance**

*Intégrez la Dalle LED 30x60cm 25W finition Blanc à votre espace pour une illumination optimale et une ambiance chaleureuse. Avec une finition Blanc épurée, cette dalle encastrable s'intègre facilement dans vos plafonds, faux plafonds, meubles et bien plus encore, offrant un éclairage homogène et éclatant. Grâce à sa faible profondeur de seulement 9 mm, cette dalle LED peut être installée dans des espaces restreints sans compromettre la qualité de l'éclairage.*

*Choisissez entre le Blanc Froid 6500K et le Blanc Neutre 4000K pour obtenir l'ambiance parfaite dans votre espace. Avec une puissance d'éclairage de 2300 lumens, cette dalle LED 30x60cm 25W est idéale pour une utilisation polyvalente, que ce soit pour les sous-meubles, les bureaux, les couloirs ou d'autres applications à basse tension.*

*Grâce à l'option dimmable, cette dalle LED peut être facilement gérée par un variateur, vous permettant de faire varier la luminosité selon vos besoins. Profitez d'une installation pratique grâce aux quatre solutions de fixation, dont les équerres, les crochets, les ressorts ou la suspension par câbles.*

### Codes produits :

Référence DALLE-30x60-25W-B

EAN13 : -

## Description du produit :

### Avantages de la Dalle LED 30x60cm 25W:

- *Économie d'énergie jusqu'à 50% et respectueuse de l'environnement*
- *Haute intensité d'éclairage pour une luminosité optimale*
- *Aucun risque de contamination par le mercure ou le plomb dans l'environnement*
- *Aucun rayonnement UV ou IR pour une expérience d'éclairage sûre*
- *Aucun clignotement pour un confort visuel optimal*
- *Robuste et durable pour une utilisation à long terme*
- *Remplacement idéal pour les lampes à incandescence obsolètes*

### Caractéristiques de la Dalle LED 30x60cm 25W:

- *Dimensions: 595 \* 295 \* 9mm*
- *Perçage: 575 \* 275 mm*
- *Puissance: 25W*
- *Tension d'entrée: 230 Volts*
- *Luminosité: 2300 lumens*
- *Couleurs disponibles: Blanc Froid (6500K) et Blanc Neutre (4000K)*
- *Angle de faisceau: 120 degrés*
- *Poids net: 1 kg*
- *Catégorie de protection: IP20*
- *Matériaux conformes à la directive RoHS*
- *Certifications CE & RoHS pour une tranquillité d'esprit*

*Obtenez la Dalle LED 30x60cm 25W dès aujourd'hui pour une expérience d'éclairage supérieure et durable. Bénéficiez également d'une garantie de 3 ans pour un achat sans souci.*

### caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Puissance équivalente: 200 Watts  
Puissance Réelle LED: 25 Watts  
Profondeur: 9mm  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50 Hz

Flux lumineux: 2300 lumen

Finition: Blanc

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 295x595x9mm

Diamètre extérieur: 295X595mm

Diamètre de perçage: 275X575mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6500K - Blanc Neutre 4000K

Consommation d'énergie: 25 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6500K, Blanc Neutre 4000K

Compatible Variateur: non compatible avec variateur, compatible avec variateur

Fixation dalle led plafond: Fixation par équerres, Fixation par ressorts, Suspendu par câbles,

Avec support dalle LED plafond

#### **Galerie de produits :**

