Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Dalle LED 120x30cm 40W

Description brève du produit :

La Dalle LED 120x30cm 40W est une solution d'éclairage efficace et écologique qui peut être facilement intégrée dans n'importe quel environnement grâce à ses différentes options de fixation. Elle offre une puissance d'éclairage de 3800 Lumen avec un choix entre le Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K. Cette dalle LED est également dimmable et respectueuse de l'environnement.

Codes produits :

Référence DALLE-120x30-40W-B
EAN13 : 3701635407734

Description du produit :

La Dalle LED 120x30cm 40W est une solution d'éclairage économique et écologique qui remplace efficacement les lumières traditionnelles vers le bas. Elle offre une puissance d'éclairage de 3800 Lumen avec un choix entre le Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K pour répondre à tous les besoins d'éclairage. Avec sa profondeur de seulement 9mm, cette dalle LED peut être facilement installée dans des espaces réduits tels que les faux plafonds, les meubles, etc.

La Dalle LED 120x30cm 40W est également dimmable, ce qui vous permet de contrôler la luminosité de votre éclairage. Elle est respectueuse de l'environnement et ne contient aucun matériau nocif tel que le mercure ou le plomb. Cette dalle LED ne produit également aucun rayonnement UV ou IR et ne clignote pas. Elle est robuste et durable et peut remplacer efficacement les lampes à incandescence.

suspendus. Cette dalle LED est conforme à la directive RoHS et est dotée des certifications CE et RoHS.

La Dalle LED 120x30cm 40W est une solution d'éclairage idéale pour les sous-meubles et autres applications basse tension. Elle offre une économie d'énergie allant jusqu'à 50% et une garantie de 3 ans pour une utilisation sereine et durable.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD4014
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 320 Watts
Puissance Réelle LED: 40 Watts
Profondeur: 9mm
Poids du produit: 0.561 gr.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 180 LED
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 95 lm/W
Flux lumineux: 3800 lumen
Finition: Blanc
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 295x1195x9mm
Diamètre extérieur: 595x1195mm
Diamètre de perçage: 275x1175mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K
Compatible Variateur: non compatible avec variateur, compatible avec variateur
Fixation dalle led plafond: Fixation par ressorts, Fixation par équerres, Suspendu par câbles,

Avec support dalle LED plafond

Galerie de produits :