

Boîte de Connexion Électrique 2 entrées droite IP68 – Connexion électrique étanche



Description brève du produit :

Boite de Dérivation Étanche 2 Entrées IP68

Protégez vos connexions électriques en extérieur avec la Boite de Dérivation Étanche 2 Entrées IP68. Conçue pour réaliser des épissures étanches de câbles électriques à 3 fils de 1 à 2,5 mm², cette boîte est l'accessoire idéal pour garantir la sécurité et la longévité de vos installations électriques. Résistante à l'eau et à la poussière, elle supporte un courant maximum de 24A et une tension de 450VAC, vous assurant une protection fiable et durable.

Codes produits :

Référence BOITE-DERIV-D2E-IP68

EAN13 : -

Description du produit :

Sécurité et Fiabilité pour Vos Connexions Électriques Extérieures :

Lorsque vous réalisez des installations électriques en extérieur, la protection de vos connexions est primordiale pour éviter les courts-circuits, les dysfonctionnements ou les accidents. La Boite de Dérivation Étanche 2 Entrées IP68 est spécialement conçue pour répondre à ce besoin crucial en offrant une solution sûre, fiable et durable.

Étanchéité et Protection Maximale :

Dotée d'un indice de protection IP68, cette boîte de dérivation assure une étanchéité parfaite contre l'eau et la poussière, même dans des conditions environnementales difficiles. Que vous ayez besoin de protéger des connexions dans un jardin, sur une terrasse, ou dans des zones industrielles exposées aux intempéries, cette boîte garantit une isolation complète, préservant

l'intégrité de vos connexions électriques.

Adaptabilité pour Divers Câbles :

La Boite de Dérivation Étanche 2 Entrées IP68 est conçue pour accueillir des câbles électriques à 3 fils allant de 1 à 2,5 mm². Cette flexibilité la rend idéale pour une grande variété de projets électriques, qu'ils soient domestiques ou professionnels. Son design compact (Ø26 x 75mm) permet une installation facile même dans des espaces restreints, sans compromis sur la sécurité.

Performances Élevées :

Capable de supporter un courant maximum de 24A et une tension de 450VAC, cette boîte de dérivation offre des performances élevées pour assurer une distribution électrique stable et sécurisée. Elle est fabriquée en ABS de haute qualité, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa durabilité, garantissant ainsi une protection efficace sur le long terme.

Conformité et Tranquillité d'Esprit :

Certifiée CE et RoHS, la Boite de Dérivation Étanche 2 Entrées IP68 répond aux normes de sécurité et de protection de l'environnement les plus strictes. En plus de ces certifications, elle est couverte par une garantie de 3 ans, vous offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire quant à la qualité et à la fiabilité de votre achat.

Installation Facile et Rapide :

Cette boîte de dérivation est conçue pour une installation simple et rapide. Grâce à ses deux entrées, elle permet de réaliser des épissures de manière rapide, tout en garantissant une étanchéité parfaite. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur averti, vous apprécierez la facilité avec laquelle ce produit s'installe et sécurise vos connexions.

Caractéristiques Techniques :

- **Mesures** : Ø26 x 75mm
- **Matériau** : ABS
- **Indice de protection** : IP68
- **Certifications** : CE, RoHS
- **Courant maximum** : 24A
- **Tension** : 450VAC
- **Garantie** : 3 ans

Protégez Vos Connexions Électriques avec Confiance :

Ne laissez pas l'humidité ou la poussière compromettre vos installations électriques. Avec la

Boite de Dérivation Étanche 2 Entrées IP68, vous optez pour une solution fiable qui garantit la sécurité et la longévité de vos connexions. Que ce soit pour un usage domestique ou professionnel, ce connecteur est l'allié indispensable pour vos projets électriques en extérieur.

caractéristiques du produit :

Température: -20°C/ +60°C

Poids du produit: 0.100 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)

IP (Indice de Protection): IP68

Intensité de courant: 16A Max

Garantie: 3 ans

Finition: Noir

Dimension du produit: Ø26x75mm

Code couleur: 830 - 840 - 860

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP68 (Immergée)

Finition: Noir

Galerie de produits :

