

Spot escalier 2W IP65 Rond Blanc



Description brève du produit :

Le Spot escalier 2W Rond Blanc est le choix parfait pour ajouter une touche de style à vos escaliers tout en offrant une sécurité optimale. Avec sa forme ronde, sa couleur blanche et son flux lumineux de 80 Lumens, ce spot peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à son indice de protection IP65.

Codes produits :

Référence Spot-escalier-2W-R-B
EAN13 : -

Description du produit :

Si vous cherchez à ajouter une touche d'élégance et de modernité à vos escaliers, le Spot escalier 2W Rond Blanc est exactement ce dont vous avez besoin. Ce spot peut être installé facilement au-dessus de vos escaliers ou dans les murs de votre hall pour un éclairage optimal.

Avec une puissance de seulement 2W, ce spot consomme très peu d'énergie tout en offrant un flux lumineux de 80 Lumens. De plus, son angle d'éclairage de 55° permet de bien éclairer la zone autour de l'escalier pour un passage sécurisé.

Le Spot escalier 2W Rond Blanc est également très pratique car il peut être installé en intérieur ou en extérieur grâce à son indice de protection IP65. Avec un diamètre extérieur de 150mm et une profondeur de 27mm, ce spot est facile à installer et convient parfaitement à toutes les surfaces.

Le corps blanc du spot est fabriqué en polycarbonate, un matériau durable qui résiste aux intempéries et à l'usure quotidienne. Le Spot escalier 2W Rond Blanc est également disponible en blanc chaud pour un éclairage doux et chaleureux.

Enfin, le Spot escalier 2W Rond Blanc est certifié CE & RoHS, ce qui garantit sa qualité et sa sécurité. Avec une garantie de 2 ans, vous pouvez être sûr de faire un achat judicieux en

choisissant ce spot pour éclairer vos escaliers en toute sécurité et avec style.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 230 Volts
Tension d'entrée: 230 Volts
Température de couleur: 3000K
Température: -30°C / +50°C
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 16 Watts
Puissance Réelle LED: 2 Watts
Profondeur: 27mm
Poids du produit: 250 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Polycarbonate
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 40 lm/W
Flux lumineux: 80 lumen
Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.5
Efficacité énergétique: G
Détecteur de mouvement: Non
Dimension du produit: 150x27mm
Diamètre extérieur: Ø150mm
Consommation d'énergie: 2 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 830
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 55°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4200K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 2 Watts
Finition: Blanc

Galerie de produits :

