Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Projecteur LED 20W Noir IP66

Description brève du produit :

Le projecteur LED 20W Noir IP66 230V va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse.... Ce projecteur LED 20W s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230V. Encombrement réduit avec ce projecteur extérieur et design assuré.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-IP66
EAN13 : -

Description du produit :

Ce projecteur LED 20W étanche et extra plat, vous permet une installation dans les espaces réduits.

Le projecteur LED 20W va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs halogènes de 180 watts par ce projecteur à LED qui ne consomme que 20 watts d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur extérieur de qualité professionnelle à durée de vie de 50000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP66 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur LED 20W Noir IP66:

Note énergie : A
Tension d'entrée : 230 Volts
Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre
Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K
Le flux lumineux (Lumen) : 1800 Lumen

Puissance : 20 W
Angle de la lumière : 120 º
Dimmable : Non
Largeur : 140mm
Profondeur : 46mm
Hauteur : 180m

Matériel: Aluminium
Durée de vie moyenne : 50.000 heures
Poids : 960g
Certificat CE & RoHS
2 ans de garanties pour ce projecteur LED 20W Noir IP66.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Poids du produit: 0.670 kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP66
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W
Flux lumineux: 1600 lumen
Facteur de puissance: 0.5
Efficacité énergétique: G
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Angle de diffusion: 150°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K
Indice de Protection: IP66

Puissance: 20 Watts

Galerie de produits :