

# Alimentation Ruban LED 60W 230V/24V IP67 – Transformateur LED Étanche



## Description brève du produit :

Alimentation Ruban LED 60W 230V/24V étanche IP67 2,5A régulé et stabilisé qui permet de protéger votre ruban LED 24V des variations de tensions.

Transformateur 230V/24V 60W IP67 qui permet d'alimenter vos produits d'éclairage à LED en 24V.

## Codes produits :

Référence Alim-24V-60W-IP67  
EAN13 : 3800156662612

## Description du produit :

Alimentation Ruban LED 60W 230V/24V étanche peut alimenter j'usqu'à 12 mètres de ruban LED SMD3528 60leds/m unicolore

et 4 mètre de ruban LED SMD5050 60leds/m RGB (Multi-couleurs)

- Caractéristiques de cette Alimentation Ruban LED 60W 230V/24V étanche:

Tension d'entrée: AC100-240V

Courant d'entrée: AC0.36A

Tension de sortie: 24 Volts

Courant de sortie: DC 2.5A

---

Fréquence de fonctionnement: 50-60HZ

Facteur de puissance: 0.5

Puissance de l'alimentation ruban LED: 60 Watts

Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés

Indice de protection: IP67

Longueur: 158mm

Largeur: 52mm

Profondeur : 32mm

Durée de vie: 25.000 heures

Certificat CE & RoHS

Aluminium

Garantie 3 ans pour cette Alimentation Ruban LED 60W 230V/24V étanche.

#### **caractéristiques du produit :**

Tension de sortie: 24 Volts

Tension d'entrée: 230V-24 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance Réelle LED: 60 Watts

Poids du produit: 453 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP67

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Facteur de puissance: 0.5

Durée de vie: 25 000 Heures

Diamètre de perçage: Ø68mm

Consommation d'énergie: 60 kWh/1000h

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: A

#### **Attributs du produit :**

---

---

**Galerie de produits :**

