

Régllette LED T5 58,5cm 6,5W



Description brève du produit :

Régllette LED T5 58,5cm 6,5W – Éclairage LED Compact et Performant

La **Régllette LED T5 58,5cm 6,5W** offre une **luminosité de 600 lm** avec une **efficacité lumineuse de 92 lm/W**. Disponible en **Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K et Blanc Chaud 3000K**, elle assure un **éclairage homogène et instantané**. Idéale pour une installation sous meuble, dans les bureaux ou les vitrines.

Codes produits :

Référence TUBE-T5-58,5cm-6,5W
EAN13 : -

Description du produit :

Une Réglette LED Performante et Polyvalente

La **Régllette LED T5 58,5cm 6,5W** est un **éclairage LED compact, économe en énergie et facile à installer**. Elle est idéale pour une utilisation dans les **cuisines, bureaux, vitrines, dressings et commerces**.

Grâce à une puissance de **6,5W** et un flux lumineux de **600 lumens**, elle offre un éclairage clair et homogène pour un **confort visuel optimal**. Son **angle de diffusion de 120°** permet une excellente répartition de la lumière, réduisant ainsi les zones d'ombre.

Facilité d'Installation et Modularité

Cette régllette LED est **fournie avec des accessoires de fixation** incluant **2 clips de montage et un câble de connexion de 15 cm**, permettant de **relier plusieurs régllettes entre elles**. Son **format compact** la rend idéale pour un montage sous étagères, plans de travail ou meubles.

Disponible en Trois Températures de Couleur

- **3000K (Blanc Chaud)** : Une lumière chaleureuse et cosy, idéale pour les espaces de détente.
- **4000K (Blanc Neutre)** : Un blanc naturel parfait pour les bureaux et environnements de travail.
- **6000K (Blanc Froid)** : Une lumière vive et énergisante, parfaite pour les vitrines et les espaces nécessitant une visibilité optimale.

Une Solution LED Durable et Écologique

Avec une **durée de vie de 25 000 heures** et un **indice de rendu des couleurs (CRI) ? 80**, la Réglette LED T5 garantit un éclairage fiable et durable. Son **indice de protection IP20** la destine à un usage intérieur sécurisé.

Caractéristiques Techniques **Caractéristiques Détails** **Type de culot** : T5 **Puissance** : 6.5W **Consommation énergétique** : 6.5 kWh/1000h **Luminosité** : 600 lm **Efficacité lumineuse** : 92 lm/W **Température de couleur** : 3000K, 4000K, 6000K **Angle de faisceau** : 120° **Tension d'entrée** : AC220-240V **Indice de protection** : IP20 **Matériau** : Plastique **Durée de vie** : 25 000 heures **Indice de rendu des couleurs (CRI)** : ? 80 **Nombre de cycles Marche/Arrêt** : 25 000x **Allumage instantané** : Oui - 0.1s **Fréquence de fonctionnement** : 50-60 Hz **Dimensions** : 59 x 2 x 3 cm **Accessoires inclus** : 2 clips de fixation, câble 15 cm **Certificats** : CE, RoHS **Poids net** : 0,083 kg **Garantie** : 2 ans **Les Points Forts de la Réglette LED T5 58,5cm 6,5W** :

? **Format compact et discret** pour une installation facile sous meubles ou étagères.

? **Éclairage homogène et puissant** avec une efficacité de **92 lm/W**.

? **Trois températures de couleur disponibles** pour s'adapter à tous les besoins.

? **Installation rapide** avec **accessoires inclus**.

? **Possibilité de relier plusieurs réglettes** pour un éclairage continu.

? **Durée de vie prolongée** et **faible consommation énergétique**.

Applications Recommandées :

- **Éclairage sous meubles** pour cuisine ou salle de bain.
- **Éclairage de vitrines** et commerces.
- **Bureaux et espaces de travail** nécessitant un éclairage ciblé.
- **Couloirs et dressings** pour un éclairage discret et efficace.

caractéristiques du produit :

Type de LED: T5

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Ra ? : 80
Puissance équivalente: 48 Watts
Puissance Réelle LED: 6,5 Watts
Poids du produit: 84 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 94 Lm/W
Flux lumineux: 600 lumen
Finition: Opaque
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 590x20x30mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 6,5 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 860 (Blanc froid), 845 (Blanc neutre) et 827 (blanc chaud)
Classe énergétique: E
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 6000K

Galerie de produits :

