# Spot LED orientable 10W carré blanc – Encastrable Ø100mm – Éclairage intérieur

**Description brève du produit :**

**Spot LED Orientable 10W Carré Blanc – Éclairage Polyvalent et Performant**

Le Spot LED Orientable 10W Carré Blanc est l'allié parfait pour un éclairage moderne et efficace. Avec son design élégant et sa capacité à s'orienter facilement, ce spot s'encastre discrètement dans vos plafonds tout en offrant une lumière précise et personnalisable. Disponible en plusieurs températures de couleur (Blanc Froid, Blanc Neutre ou Blanc Chaud), il s'adapte à tous vos besoins d'éclairage, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une cuisine ou d'un salon.

**Codes produits :**

Référence SPOT-10W-COB-CARRE-Blanc
EAN13 : -

**Description du produit :**

**Un Éclairage Personnalisé :** Le Spot LED Orientable 10W Carré Blanc est conçu pour vous offrir un éclairage de qualité supérieure, adaptable à vos préférences et à vos espaces. Grâce à sa tête orientable, vous pouvez diriger la lumière exactement où vous en avez besoin, créant ainsi des ambiances lumineuses sur mesure. Ce spot est idéal pour mettre en valeur des zones spécifiques de votre pièce, comme un plan de travail, un tableau, ou une décoration murale.

**Performance et Économie d'Énergie :** Avec une puissance de 10W, ce spot LED délivre un flux lumineux de 750 lumens, offrant un excellent rendement lumineux de 75lm/W. Que vous préfériez une lumière froide et énergisante (6000K), une lumière neutre et équilibrée (4500K), ou une lumière chaude et réconfortante (2700K), ce spot saura répondre à vos attentes tout en consommant très peu d'énergie. De plus, avec une consommation énergétique de seulement 10

kWh/1000h, ce spot LED est un choix économique et respectueux de l'environnement.

**Installation Facile et Durable :** Ce spot est conçu pour être facilement encastré dans vos plafonds, avec un diamètre de perçage recommandé de 105 mm. Sa connexion à une alimentation standard de 230V est simple et rapide, ce qui en fait une solution d'éclairage pratique pour les rénovations ou les nouvelles installations. Fabriqué en plastique de haute qualité, il est à la fois léger (seulement 0,118 kg) et résistant, avec une durée de vie estimée à 25 000 heures. Son facteur de puissance de 0,9 garantit une efficacité énergétique optimale.

**Caractéristiques Techniques :**

- **Puissance :** 10 Watts
- **Consommation d'énergie :** 10 kWh/1000h
- **Tension d'entrée :** AC100-240V
- **Flux lumineux :** 750 Lumens (75 lm/W)
- **Indice de protection :** IP20
- **Couleur d'éclairage :** Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
- **Étiquette d'efficacité énergétique :** F
- **Angle de faisceau :** 50°
- **Diamètre de perçage :** Ø 105 mm
- **Facteur de puissance :** 0.9
- **Cycles marche/arrêt :** 25 000x
- **Allumage instantané :** 0.1s
- **Matériau :** Plastique
- **Fréquence de fonctionnement :** 50-60 Hz
- **Température de fonctionnement :** -20°C / +40°C
- **Ra ? :** 80
- **Durée de vie :** 25 000 Heures
- **Dimensions :** 115 x 115 x 50 mm
- **Diamètre extérieur :** 115 x 115 mm
- **Finition :** Blanc
- **Poids net :** 0,118 kg

Optez pour le Spot LED Orientable 10W Carré Blanc et transformez votre espace avec un éclairage précis et économique. Sa facilité d'installation et sa longue durée de vie en font un investissement judicieux pour tous vos projets d'éclairage intérieur.

**caractéristiques du produit :**

Type de LED: COB
Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 80 Watts
Puissance Réelle LED: 10 Watts
Poids du produit: 147 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 75 lm/W
Flux lumineux: 750 lumen
Facteur de puissance: 0.9
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 115x115x50mm
Diamètre de perçage: Ø105mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 50°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K, Blanc Froid 6000K

**Galerie de produits :**