Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Ampoule LED E14 5,5W C37 flamme - Équivalent 70W halogène - Garantie 2 ans

Description brève du produit :

Ampoule LED E14 5,5W Flamme – Éclairage Élégant et Économique

L'**Ampoule LED E14 5,5W Flamme** diffuse une lumière homogène de **450 lumens** avec une **efficacité lumineuse de 82 lm/W**. Disponible en **Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K et Blanc Chaud 2700K**, elle offre un éclairage décoratif et fonctionnel pour lustres, appliques et lampes de chevet. **Non dimmable**, elle assure une longue durée de vie de **25 000 heures**.

Codes produits :

Référence E14-5,5W-C37-fla
EAN13 : -

Description du produit :

Une ampoule LED élégante et performante

L'**Ampoule LED E14 5,5W Flamme** est conçue pour apporter une touche d'élégance et une lumière douce à votre intérieur. Grâce à sa **forme flamme**, elle s'intègre parfaitement dans les lustres, appliques murales ou lampes de chevet, tout en assurant une consommation énergétique réduite.

Un éclairage puissant et économique

Avec une puissance de **5,5W**, cette ampoule offre un flux lumineux de **450 lumens**, suffisant pour remplacer une ampoule incandescente de **40W** tout en consommant **jusqu'à 85% d'énergie en moins**. Son **indice de rendu des couleurs (CRI ? 80)** garantit une lumière naturelle et agréable.

Trois températures de couleur au choix

- **Blanc Chaud 2700K** : Idéal pour une ambiance chaleureuse et conviviale.
- **Blanc Neutre 4500K** : Parfait pour les espaces de travail ou les pièces de vie.
- **Blanc Froid 6000K** : Convient aux environnements nécessitant une lumière plus vive.

Longévité et installation facile

Avec une **durée de vie de 25 000 heures** et **25 000 cycles d'allumage/extinction**, cette ampoule garantit des années d'utilisation sans entretien. Son culot **E14** standard permet une **installation rapide et sans effort** sur tous les luminaires compatibles.

Un choix écologique et sécurisé

Certifiée **CE & RoHS**, cette ampoule ne contient ni mercure ni substances toxiques. Elle est conçue pour fonctionner en toute sécurité dans une **plage de température de -20°C à +40°C**, assurant une fiabilité maximale.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Culot : E14 **Puissance :** 5,5W **Consommation d'énergie :** 5,5 kWh/1000h **Tension d'entrée :** AC175-265V **Flux lumineux :** 450 lm **Efficacité lumineuse :** 82 lm/W **Indice de protection :** IP20 **Dimmable :** Non **Températures de couleur :** 2700K, 4500K, 6000K **Classe énergétique :** G **Angle de faisceau :** 200° **Facteur de puissance :** 0.5 **Nombre de LED :** SMD **Cycles d'allumage/extinction :** 25 000 **Allumage instantané :** 0,1s **Fréquence de fonctionnement :** 50-60 Hz **Température de fonctionnement :** -20°C / +40°C **Indice de rendu des couleurs (CRI) :** ? 80 **Durée de vie :** 25 000 heures **Maintien du flux lumineux en fin de vie :** 70% **Dimensions du produit :** 37 x 125 mm **Matériaux :** Plastique + Aluminium **Poids net :** 0,015 kg **Garantie :** 2 ans **Les Points Forts de l'Ampoule LED E14 5,5W Flamme :**

? **Économie d'énergie jusqu'à 85%** par rapport aux ampoules traditionnelles.
? **Éclairage homogène et agréable** avec un angle de diffusion large (200°).
? **Choix de trois températures de couleur** pour s'adapter à tous les environnements.
? **Longévité de 25 000 heures** pour un usage durable et fiable.
? **Installation rapide et simple** grâce à son culot standard E14.
? **Certifiée CE & RoHS**, respectueuse de l'environnement et sans substances nocives.
? **Idéale pour les lustres, appliques murales et lampes décoratives**.

Applications Recommandées :

- **Lustres et luminaires décoratifs**
- **Lampes de chevet et appliques murales**
- **Éclairage de salon, chambre, salle à manger**
- **Boutiques, restaurants et hôtels pour une ambiance chaleureuse**

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 48 Watts
Puissance Réelle LED: 5,5 Watts
Poids du produit: 15 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: PC+Aluminium
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 82 lm/W
Flux lumineux: 450 lumen
Finition: Opaque
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: Ø37x125mm
Culot: E14 (Petit culot à visser)
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 5,5 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 200°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :