Ruban LED 12V 4,8W/m IP54 Blanc Neutre 4000K - Bande lumineuse étanche

Description brève du produit :

Ruban LED 12V Blanc Neutre SMD2835 60leds/m IP54 : Laissez Briller Votre Créativité

Transformez vos espaces avec le Ruban LED 12V Blanc Neutre 4000K. Offrant une puissance de 300 lumens par mètre, ce ruban LED étanche et flexible est parfait pour des projets d'éclairage décoratif. Disponible en longueurs personnalisables de 1 à 5 mètres, il est facile à installer et à adapter selon vos besoins. Sa faible consommation d'énergie et sa durabilité en font un choix idéal pour éclairer vos idées les plus créatives.

Codes produits :

Référence RUBAN-12V-IP54-BN
EAN13 : 3800156647312

Description du produit :

Laissez Briller Votre Créativité avec le Ruban LED 12V Blanc Neutre SMD2835 60leds/m IP54

Le **Ruban LED 12V Blanc Neutre 4000K** est bien plus qu'un simple éclairage. C'est une toile lumineuse qui vous permet de réaliser toutes vos inspirations décoratives. Que ce soit pour ajouter une touche d'éclairage subtil à votre intérieur ou pour créer une ambiance spectaculaire, ce ruban LED est conçu pour répondre à tous vos besoins.

Caractéristiques Techniques :

- **Longueur :** De 1 à 5 mètres selon l'option choisie
- **Largeur :** 8 mm
- **Épaisseur :** 2 mm

- **Couleur :** Blanc Neutre 4000K
- **Type de LED :** SMD2835, 60 LED/m
- **Intensité lumineuse :** 300 lumens/m
- **Angle d'éclairage :** 120 degrés
- **Consommation :** 4,8 watts/m
- **Alimentation :** 12V, sécable tous les 5 cm
- **Étanche :** IP54
- **Certificats :** CE & RoHS
- **Garantie :** 2 ans

Idées d'Éclairage Déco :

Avec le Ruban LED 12V Blanc Neutre, laissez libre cours à votre imagination pour :

- **Mettre en valeur des contours :** Illuminez les portes, fenêtres, et plinthes pour un effet élégant.
- **Sublimer des objets ou des meubles :** Créez un éclairage indirect derrière un canapé, un lit ou une étagère.
- **Créer une ambiance lumineuse spéciale :** Parfait pour donner une touche unique à une pièce.
- **Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation :** Idéal pour les projets de signalétique créative.
- **Organiser des soirées ou des événements :** Ajoutez une touche lumineuse à vos fêtes et événements.
- **Décorer votre bar, discothèque ou vitrine de magasin :** Attirez l’attention avec un éclairage vibrant.
- **Projets architecturaux ou expositions :** Mettez en valeur des structures et des expositions artistiques.
- **Mise en valeur de stands lors de salons :** Rendez votre stand plus attrayant et visible.

Installation Facile :

1. **Déballez le Ruban LED :** Sortez le ruban de son emballage avec soin.
2. **Coupez si nécessaire :** Utilisez des ciseaux pour couper le ruban tous les 5 centimètres selon vos besoins.
3. **Collez à l'endroit désiré :** Grâce au ruban adhésif intégré, fixez facilement le ruban LED sur la surface souhaitée.
4. **Connectez à une alimentation 12V :** Branchez le ruban LED à une source d’alimentation 12V pour illuminer votre espace.

Pourquoi Choisir le Ruban LED 12V Blanc Neutre ?

- **Flexibilité et Personnalisation :** Longueur ajustable et facile à couper pour s'adapter à

toutes vos idées.

- **Économie d'Énergie :** Faible consommation pour une luminosité optimale.
- **Durabilité :** Conçu pour durer, avec une garantie de 2 ans.
- **Qualité Certifiée :** Conforme aux normes CE & RoHS pour votre tranquillité d'esprit.
- **Polyvalence :** Parfait pour une large gamme d'applications décoratives et fonctionnelles.

Le **Ruban LED 12V Blanc Neutre** est la solution idéale pour transformer vos espaces avec une lumière brillante et uniforme. Faites confiance à notre engagement envers la qualité et la satisfaction client pour illuminer vos projets les plus ambitieux.

Illuminez vos idées et laissez votre créativité s'exprimer avec le Ruban LED 12V Blanc Neutre SMD2835 60leds/m IP54.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835, 60 LED
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -20°C / +40°C
Ra ?: 80
Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre
Poids du produit: 155 gr.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
Matériaux: Flex PCB + 3M
IP (Indice de Protection): IP54
Hauteur: 2mm
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 63 lm/W
Flux lumineux: 300 lumen/mètre
Finition: transparent
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 8x2x...mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 4.8 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres
Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :