Ruban LED 12V Rose

Description brève du produit :

Ruban à LED étanche Rose SMD3528 60leds/m IP65 de couleur Rose s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

Le Ruban à LED étanche rose est fourni seul, sans alimentation ruban LED.

Codes produits :

Référence RUBAN-12V-IP65-ROSE
EAN13 : 3701635412226

Description du produit :

Ce Ruban à LED étanche Rose à une faible consommation d'énergie, un fort pouvoir d'éclairage et une durée de vie très importante.

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)
Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)
Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce
Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation
Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse
Décorer votre bar ou votre discothèque
Créer une vitrine ou une décoration de magasin
Réaliser un projet architectural ou une exposition
Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban à LED :

Déballez votre Ruban LED
Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)
Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)
Connectez le Ruban LED à une alimentation 12v

- Données techniques du Ruban LED:

Longueur du Ruban LED souple – De 5 mètres
Largeur du Ruban LED -- 8 millimètres

Epaisseur: 2mm
Couleur du Ruban LED -- Rose
Type de led -- 3528
Nombre de leds -- 60 par mètre
Intensité lumineuse par mètre -- 240 lumens
Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés
Consommation du Ruban LED -- 4,8 watts par mètre
Alimentation des leds -- 12 volts
Sécable -- oui tous les 5 centimètres
Eclairage led étanche – IP65 (étanche)

Certificat CE & RoHS
2 ans de garantie pour ce Ruban à LED Rose

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD3528
Tension d'entrée: 12 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance Réelle LED: 4,8 watts/mètre
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 60 leds/m
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Rose
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres

Alimentation: Sans Alimentation 230V

Galerie de produits :