Projecteur LED 20W 12V IP65

Description brève du produit :

Le Projecteur LED 20W 12V IP65 est la solution idéale pour un éclairage fiable et économe en énergie dans des endroits tels que les bateaux, les camping-cars, et bien plus encore. Remplaçant avantageusement les projecteurs halogènes gourmands en énergie, ce projecteur 20W offre une luminosité exceptionnelle tout en permettant des économies significatives.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-12V-IP65
EAN13 : 3701635400520

Description du produit :

L'installation facile du Projecteur LED 20W 12V IP65 en fait l'éclairage parfait pour les environnements 12V continus. D'une puissance de 20 watts, il offre un éclairage équivalent à celui des projecteurs halogènes de 180 watts. Avec une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, ce projecteur étanche (IP65) respecte les normes européennes CE et ROHS.

Caractéristiques du Projecteur LED 20W 12V IP65 :

- Tension d'entrée : DC12-24V
- Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
- Température de couleur : 6000K, 4000K, 3000K
- Flux lumineux (Lumen) : 1600 Lumen
- Puissance : 20 W
- Angle de la lumière : 120 º
- Dimmable : Non
- Dimensions : 180x140x90 mm
- Durée de vie moyenne : 50 000 heures
- Poids : 950g
- Certification : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans

Libérez votre espace des contraintes énergétiques avec le Projecteur LED 20W 12V IP65, alliant performance, durabilité et économies. Profitez d'un éclairage puissant où que vous soyez, tout en réduisant votre empreinte énergétique.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 12-24 Volts
Température: -20°C / +50°C
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W
Finition: Gris
Facteur de puissance: 0.97
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 180x140x90mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :