Ampoule G9 3W

Description brève du produit :

Ampoule LED G9 3W - Compacte et Économique (2700K à 6000K)

L'**Ampoule LED G9 3W** offre une lumière efficace et homogène, idéale pour un éclairage intérieur économique et durable. Disponible en blanc chaud, neutre et froid.

Codes produits :

Référence G9-3W-220V
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage compact et performant
L'**Ampoule LED G9 3W** est spécialement conçue pour s'adapter aux luminaires nécessitant des ampoules à culot G9. Avec une puissance de **3W** et une luminosité de **220 lumens**, elle remplace efficacement une ampoule halogène de **23W**, réduisant considérablement votre consommation énergétique tout en maintenant une lumière douce et homogène.

Polyvalence grâce à trois températures de couleur
Cette ampoule est disponible en trois options de température de couleur pour répondre à vos besoins d'éclairage :

- **2700K (Blanc Chaud)** : pour une ambiance cosy et relaxante.
- **4500K (Blanc Neutre)** : idéale pour un éclairage naturel et équilibré.
- **6000K (Blanc Froid)** : pour une lumière vive et fonctionnelle, parfaite pour les cuisines ou salles de bain.

Design compact et lumière omnidirectionnelle
Grâce à son format réduit (**15 x 45 mm**) et son angle de faisceau de **360°**, cette ampoule diffuse une lumière homogène, idéale pour les petites lampes, lustres et appliques murales.

Économie d’énergie et durabilité
Avec une consommation énergétique de seulement **3 kWh/1000h** et une durée de vie de **25 000 heures**, cette ampoule LED est un investissement économique et écologique. Conçue avec des matériaux de qualité, elle garantit une efficacité lumineuse prolongée avec une maintenance lumineuse de **70% en fin de vie**.

Installation rapide et conforme aux normes
Compatible avec une alimentation standard de **AC170-265V**, cette ampoule s'installe facilement dans tous les luminaires équipés d’un culot **G9**. Certifiée **CE** et **RoHS**, elle respecte les normes de sécurité et environnementales.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Socket : G9 **Puissance :** 3W **Consommation énergétique :** 3 kWh/1000h **Tension d'entrée :** AC170-265V **Flux lumineux :** 220 lm **Efficacité lumineuse :** 74 lm/W **Température de couleur :** 2700K, 4500K, 6000K **Indice de protection :** IP20 **Dimmable :** Non **Angle de faisceau :** 360° **Label d'efficacité énergétique :** G **Cycles marche/arrêt :** 25 000x **Allumage instantané :** 0,2s **Matériau :** Plastique **Température de fonctionnement :** -20°C à +40°C **Durée de vie :** 25 000 heures **Dimensions :** 15 x 45 mm **Poids net :** 0,008 kg **Garantie :** 2 ans **Les Points Forts de l'Ampoule G9 3W :**

- **Compacte :** Parfaite pour les petits luminaires et les espaces réduits.
- **Économique :** Remplace une ampoule halogène de 23W avec une faible consommation de 3W.
- **Lumière omnidirectionnelle :** Diffuse une lumière homogène sur 360°.
- **Polyvalente :** Disponible en trois températures de couleur pour répondre à vos besoins.
- **Durabilité :** Une durée de vie prolongée de 25 000 heures.

Applications Recommandées :

- **Éclairage résidentiel :** Lampes de chevet, lustres, appliques murales ou plafonniers.
- **Éclairage commercial :** Boutiques, hôtels, vitrines ou espaces d’accueil.
- **Espaces restreints :** Idéale pour les luminaires nécessitant un culot G9 compact.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 24 Watts
Puissance Réelle LED: 3 Watts
Poids du produit: 7 gr.

Normes: CE, RoHS
Matériaux: Plastique
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 74 lm/W
Flux lumineux: 220 lumen
Finition: Opaque
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 15x45mm
Culot: G9
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2800K
Consommation d'énergie: 3 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 360°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K, Blanc Froid 6000K

Galerie de produits :