

Projecteur solaire 20W avec détecteur



Description brève du produit :

Le projecteur solaire 20W solaire avec détecteur va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte, terrasse... en toute autonomie.

- Panneau photovoltaïque 5W 4000mAh déporté jusqu'à 3m
- Eclairage solaire avec détecteur d'une portée de 8m

Couleur disponible est le Blanc Froid

Codes produits :

Référence PROJ-20W-SOL-D
EAN13 : -

Description du produit :

Ce projecteur solaire 20W avec détecteur, vous permet une installation en toute autonomie, finit de passer des câbles, raccordez juste le projecteur à LED au panneau photovoltaïque.

Le projecteur solaire 20W avec détecteur permet d'être allumé et éteint automatiquement grâce à son détecteur de présence d'une portée de 8 mètres..

Le projecteur solaire possède un bouton ON/OFF

Ce projecteur extérieur solaire avec détecteur de qualité professionnelle à durée de vie de 50.000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur solaire 20W avec détecteur :

Note énergie : A
Source: Eclairage solaire
Couleurs disponibles : Blanc Froid
Température de couleur: Blanc Froid 6000K
Le flux lumineux (Lumen) : 450 Lumen
Puissance : 20 W
Angle de la lumière : 120 °
Dimmable : Non
Dimension du projecteur: 200x180x130mm

Dimension du panneau solaire: 180x150x15mm

Panneau solaire 5W 4000mah

Autonomie de 12 Heures

Câble de 5 mètre raccordement au panneau solaire

Poids : 900g

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce Projecteur solaire 20W avec détecteur.

caractéristiques du produit :

Type de LED: COB

Tension d'entrée: Source Solaire

Température: -20°C / +40°C

Puissance équivalente: 160 Watts

Puissance Réelle LED: 20 Watts

Poids du produit: 2.000 kg.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Flux lumineux: 1500 lumen

Finition: Noir

Détecteur de mouvement: Oui avec une distance max de 8m

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 125*88*47mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 860

Classe énergétique: A

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

