

Ampoule LED E14 6W R50 - Équivalent 60W halogène - Garantie 5 ans



Description brève du produit :

Ampoule LED E14 R50 6W - Culot Fin | 2700K ou 6000K - 732 lm | 5 Ans Garantie

Cette ampoule LED E14 R50 6W est la solution idéale pour remplacer vos anciennes ampoules à incandescence. Avec 732 lumens, un angle large de 200° et un design opale, elle éclaire parfaitement chambres, couloirs, bureaux et salons. Disponible en blanc chaud ou froid, elle combine performance, durabilité et économie d'énergie.

Codes produits:

Référence E14-6W-R50 EAN13 : -

Description du produit :

L'ampoule LED E14 R50 6W est conçue pour ceux qui recherchent une solution d'éclairage économique, durable et efficace, sans compromis sur la qualité lumineuse.

Son flux lumineux de 732 lm et sa température de couleur au choix (2700K blanc chaud ou 6000K blanc froid) vous permettent de créer l'ambiance parfaite dans chaque pièce.

Grâce à son **angle d'éclairage de 200**°, elle diffuse une lumière homogène, idéale pour les luminaires ouverts, plafonniers, lampes de chevet, appliques murales ou encore pour les espaces professionnels.

Fabriquée en aluminium et polycarbonate, elle assure une dissipation thermique optimale, prolongeant sa durée de vie jusqu'à 15 000 heures. Elle est également classée IP20, parfaite pour une utilisation intérieure.



Avec un **culot E14** (petit culot), elle s'installe facilement dans tous les luminaires standards. Profitez d'une **garantie de 5 ans** pour un achat en toute sérénité.

Caractéristiques techniques Caractéristique Valeur Type de LED LED Puissance 6W Luminosité 732 lm Efficacité lumineuse 122 lm/W Température de couleur 2700K (blanc chaud), 6000K (blanc froid) Angle d'éclairage 200° Tension d'alimentation 200-240V AC Classe d'isolation électrique II Indice de protection IP20 (intérieur) Température de fonctionnement -20°C à +45°C Dimensions Ø46 x 80 mm Matériau Aluminium / PC Indice de rendu des couleurs CRI ? 80 Durée de vie 15 000 heures Culot E14 Garantie 5 ans

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts Température: -30°C / +50°C Puissance équivalente: 48 Watts Puissance Réelle LED: 6 Watts

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique + Aluminium IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 5 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz Flux lumineux par Watts: 122 lm/W

Flux lumineux: 732 lumen

Finition: Opaque

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: Ø46XH80mm

Culot: E14 (Petit culot à visser)

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 2700K

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: E

Classe Isolation Électrique: II Angle de diffusion: 200°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 2700K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :





