

# Projecteur avec détecteur 20W IP65



## Description brève du produit :

Le projecteur avec détecteur 20W à LED 230V avec détecteur de présence va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez, garage, allée de jardin, porte de garage...Ce projecteur 20w avec détecteur de mouvement s'installe très facilement, il vous suffit de le fixer et de le raccorder directement sur votre alimentation 230 Volts.

La détection de présence est d'environ 6 à 10 mètres avec un angle de détection de 110° pour le projecteur avec détecteur.

## Codes produits :

Référence PROJ-20W-PIR-IP65-B  
EAN13 : 3800156659339

## Description du produit :

Le projecteur avec détecteur 20w pas cher va vous aider à réaliser des économie d'énergie en remplaçant votre anciens projecteurs halogènes de 170W par ce projecteur avec détecteur qui ne consomme que 20W d'énergie pour un éclairage identique.

Ce projecteur avec détection de mouvement de qualité professionnelle à durée de vie de 25000 heures, il est étanche à l'eau grâce à son indice de protection IP65 et respecte les normes européennes CE et ROHS approuvé.

- Caractéristiques du projecteur avec détecteur 20W :

Note énergie : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

---

Le flux lumineux (Lumen) : 1150 Lumen  
Puissance : 20 W  
Angle de la lumière : 100 °  
Dimmable : Non  
Largeur : 150mm  
Profondeur : 27mm  
Hauteur : 125m

Matériel: Aluminium  
Durée de vie moyenne : 25.000 heures  
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour ce projecteur avec détecteur 20W

**caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C/ +40°C  
Puissance équivalente: 160 Watts  
Puissance Réelle LED: 20 Watts  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP66  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Détecteur de mouvement: Oui  
Durée de vie: 25 000 Heures  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6000K), Blanc Neutre (4500K), Blanc Chaud (2700K)  
Compatible avec un variateur: Non  
Angle de diffusion: 150°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 2700K, Blanc Neutre 4500K

**Galerie de produits :**

---

