

# Spot extra plat 12W CCT3000-6000K IP44 dimmable



## Description brève du produit :

### Spot Extra Plat 12W CCT3000-6000K IP44 dimmable - L'Éclairage Polyvalent pour Tous Vos Besoins

Le Spot Extra Plat 12W CCT 3000-6000K IP44 Dimmable à LED est la solution idéale pour éclairer vos espaces avec style et efficacité. Facile à installer, il s'encastre harmonieusement dans vos plafonds, faux plafonds, meubles, et bien plus encore, le tout en se connectant simplement à une alimentation 230 Volts. Avec une puissance d'éclairage de 1200 lumens, ce spot offre une luminosité optimale. De plus, grâce à un bouton au dos du spot avec trois positions, vous pouvez facilement régler la couleur de l'éclairage : Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, ou Blanc Chaud 3000K.

## Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-12W-IP44-D

EAN13 : -

## Description du produit :

Ce spot extra plat 12W étanche à LED peut être installé dans un emplacement réduit grâce à sa profondeur de 32mm.

Il va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du spot extra plat 16W étanche :

---

Tension d'entrée: 230 Volts

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Flux lumineux: 1200 Lumen

Angle d'éclairage: 100°

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Diamètre extérieur: 175mm

Taille intérieur(Perçage): 170mm

Profondeur : 32mm

Dimmable: Compatible variateur

Durée de vie: 25.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour ce Spot extra plat 12W IP44 dimmable

Présentation en vidéo de notre spot extra plat 12W IP44 dimmable (IP44) 3 couleurs

### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance équivalente: 120 Watts

Puissance Réelle LED: 12 Watts

Normes: CE, RoHS

IP (Indice de Protection): IP44

Garantie: 3 ans

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 1200 lumen

Finition: Blanc

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: Ø170x32mm

Diamètre extérieur: Ø170mm

Diamètre de perçage: Ø155mm

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui

Classe énergétique: F

---

---

Angle de diffusion: 100°

**Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K  
Compatible Variateur: compatible avec variateur

**Galerie de produits :**

