

Contrôleur Ruban led CCT 12-24V



Description brève du produit :

Ce contrôleur Ruban LED CCT 12-24V infrarouge 14 touches va vous permettre de commandé votre Ruban LED CCT à distance. La télécommande donne la possibilité de changer la couleur entre le Blanc Froid et le Blanc Chaud, de changer de programme, d'allumer et éteindre le ruban LED...

Cette contrôleur Ruban LED CCT 12-24V peut alimenté du ruban LED CCT en 12V 96W Max et en 24V 192W Max.

Codes produits :

Référence CON-12V-24V-192W-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Ce contrôleur Ruban LED CCT 12-24V est utilisé pour contrôler un Ruban LED 24V SMD5025 60leds/m (6W/m) de 32 mètres maximum.

- Calcul de longueur de Ruban LED 6000-3000K que peut supporter ce contrôleur Ruban LED CCT 12-24V:

$196W$ (Puissance contrôleur) / $6W$ (puissance/m) = 32 mètres

Fonctionnement de la télécommande du contrôleur Ruban LED CCT 12-24V:

- Allumer et éteindre
- Varier la luminosité d'éclairage du Ruban LED CCT
- Choix entre 12 couleurs fixes

N'hésitez pas à nous contacter au 06.20.26.08.42 ou par email à [contact@lampe-eclairage-](mailto:contact@lampe-eclairage-led.com)

led.com, devis sur-mesure à votre projet gratuit.

Caractéristiques de ce contrôleur Ruban LED CCT 12-24V:

Tension d'entrée: DC12-24V

Intensité de sortie: 3A

Puissance: 96W en 12V et 192W en 24V

Indice de protection: IP20

?Dimension: 50x35xH22mm

Garantie 3 ans pour ce contrôleur Ruban LED CCT 12-24V.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: DC12-24V

Tension de sortie: 12-24 Volts (DC)

Tension d'entrée: 12-24 Volts

Température: -20°C / +50°C

Puissance Réelle LED: 96W (12V) - 192W (24V) DC

Profondeur: 20mm

Poids du produit: 100 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: PC

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Durée de vie: 25 000 Heures

Courant de sortie: 3A

Attributs du produit :

Galerie de produits :

