

Tube LED T8 60cm 9W plastique souple connexion 2 côté



Description brève du produit :

Tube LED T8 60cm connexion 2 côté en 230V est l'idéal pour un éclairage design, économique et écologique.

Le Tube LED 60cm doit être installé sur un boîtier qui ne possède ni de starter, ni de ballast avec une alimentation 230V des deux côtés du Tube LED 60cm.

Codes produits :

Référence TUBE-T8-60cm-9W-P-2C
EAN13 : -

Description du produit :

Ce Tube LED T8 60cm connexion 2 côté va vous permettre de remplacer vos anciens tubes néons classiques, une consommation divisé par deux, un allumage instantané.

Tube LED 60cm de qualité professionnel est l'équivalent est l'équivalent que le tube halogène 18W.

Câblage électrique du Tube LED T8 60cm 9W plastique souple connexion 2 côté:

Pour installer un Tube LED T8 60cm connexion 2 côté, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Éteignez l'alimentation électrique en s'assurant que le disjoncteur est coupé.
2. Retirez le tube fluorescent existant en déverrouillant les clips de maintien du boîtier lumineux et en le tirant vers vous.

3. Retirez le ballast fluorescent en déconnectant les fils.
4. Connectez le nouveau Tube LED T8 60cm connexion 2 côté aux bornes du boîtier lumineux en respectant le sens d'alimentation.
5. Insérez le nouveau tube LED T8 dans le boîtier lumineux et verrouillez les clips de maintien.
6. Allumez l'alimentation électrique pour vérifier que le nouveau tube LED T8 fonctionne correctement.

- Caractéristiques du Tube LED T8 60cm connexion 2 côté:

Type T8 en 600mm

Tension d'entrée: AC175-265V

Allumage instantané

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K

Le flux lumineux: 800 lumens

Puissance : 9 W

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Dimmable : Non

Angle de faisceau : 270 °

Dimension (longueur x diamètre) : 600x28mm

Poids : 140g

Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce Tube LED T8 60cm connexion 2 côté.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +50°C

Puissance équivalente: 72 Watts

Puissance Réelle LED: 9 Watts

Poids du produit: 0.100 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Polycarbonate

Longueur: 60cm
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Finition: Opaque
Déecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid (6500K), Blanc Neutre (4000K)
Consommation d'énergie: 9 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 860 (Blanc froid), 845 (Blanc neutre) et 827 (blanc chaud)

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6500K

Galerie de produits :

