

Alimentation Ruban LED 36W 230V/24V IP67 – Transformateur LED Étanche



Description brève du produit :

Alimentation Ruban LED 36W 230V/24V IP67 – Fiabilité et Performance pour l'Éclairage LED

Optimisez l'alimentation de vos rubans LED avec cette **alimentation 36W 230V/24V IP67**. Conçue pour un usage extérieur et intérieur, elle offre une tension stable de 24V et une protection renforcée contre l'humidité et la poussière (IP67). Idéale pour les installations LED nécessitant une alimentation fiable et durable.

Codes produits :

Référence Alim-24V-36W-IP67

EAN13 : -

Description du produit :

L'alimentation Ruban LED étanche 36W 220V-24V IP67 peut alimenter jusqu'à 7 mètres de ruban LED SMD3528 60leds/m unicolore

et 2 mètres de ruban LED SMD5050 60leds/m RGB (Multi-couleurs)

- Caractéristiques Alimentation Ruban LED 36W étanche 230V-24V :

Tension d'entrée: 230 Volts

Tension de sortie: 24 Volts

Intensité de sortie: 1.5A

Puissance de l'alimentation ruban LED: 36 Watts

Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés

Indice de protection IP67

Longueur: 217mm

Largeur: 29,5mm

Profondeur : 20,5mm

Durée de vie: 25.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour cette Alimentation Ruban LED 36W 230V/24V étanche.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 24 Volts

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +45°C

Puissance équivalente: 288 Watts

Puissance Réelle LED: 36 Watts

Poids du produit: 0.225 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Métal

IP (Indice de Protection): IP67

Intensité de courant: 1.5A

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Finition: Gris

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 217x29,5x20,5mm

Courant de sortie: DC1.5A

Consommation d'énergie: 36 kWh/1000h

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP67 (Submersible)

Galerie de produits :

