

# Projecteur solaire 200W avec détecteur



## Description brève du produit :

### Projecteur Solaire 200W avec Détecteur - Illuminez vos Espaces en Toute Autonomie

Le projecteur solaire 200W avec détecteur offre une solution d'éclairage autonome et puissante. Doté d'une batterie performante de 3,2V/20Ah, il garantit un temps d'éclairage de 10 à 12 heures après seulement 10 à 12 heures de recharge. Idéal pour éclairer des espaces tels que garages, jardins, portes, ou terrasses, ce projecteur propose une installation sans tracas grâce à son panneau photovoltaïque. Avec ses 9000 lumens et ses options de programmation, ce projecteur solaire répond à tous vos besoins d'éclairage extérieur.

## Codes produits :

Référence PROJ-SOL-200W-PIR-IP66  
EAN13 : 8435579765272

## Description du produit :

### Description détaillée du Projecteur Solaire 200W avec Détecteur:

Le projecteur solaire 200W avec détecteur combine puissance et autonomie pour répondre à vos besoins d'éclairage extérieur. Choisissez entre le Blanc Froid (6000K) et le Blanc Neutre (4500K) pour créer l'ambiance parfaite. Son détecteur de mouvement et crépusculaire programmable par télécommande offre une personnalisation totale de votre éclairage.

### Caractéristiques Techniques Projecteur Solaire 200W avec Détecteur :

- *Source* : Éclairage solaire
- *Couleurs d'éclairage* : Blanc Froid et Blanc Neutre

- *Température de couleur* : 6000K (Froid) et 4500K (Neutre)
- *Flux lumineux (Lumen)* : 9000 Lumen
- *Puissance* : 200 W
- *Angle de la lumière* : 120 °
- *Dimmable* : Oui
- *IK8*
- *CRI* : 80
- *Indice de protection* : IP66

## **Dimensions :**

### *Projecteur Solaire :*

- *Largeur* : 270mm
- *Profondeur* : 35mm
- *Hauteur* : 314mm

### *Panneau Solaire :*

- *Largeur* : 340mm
- *Profondeur* : 20mm
- *Hauteur* : 190mm

## **Batterie :**

- *Capacité* : 3,2V 20000mah
- *Autonomie* : 10 à 12 heures
- *Temps de chargement* : 10 à 12 heures

**Poids** : 5,900kg

## **Certifications** : CE & RoHS

Ce projecteur solaire est étanche (IP66), respecte les normes européennes CE et ROHS, assurant une durée de vie exceptionnelle de 50.000 heures. L'utilisation de technologies de pointe et sa garantie de 3 ans font de ce projecteur solaire 200W avec détecteur un choix fiable et performant pour tous vos besoins d'éclairage extérieur.

## **caractéristiques du produit :**

Type de LED: OSRAM

Tension d'entrée: Source Solaire

---

---

Température: -20°C/ +50°C  
Temps de chargement: 10-12 Heures  
Temps d'utilisation: 10-12 Heures  
Puissance équivalente: 1600 Watts  
Puissance Réelle LED: 200 Watts  
Protection contre les impacts IK: 8  
Poids du produit: 3.700 kg.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Aluminium + PC  
IP (Indice de Protection): IP66  
Inclus: Télécommande  
Garantie: 3 ans  
Flux lumineux par Watts: 45 lm/W  
Flux lumineux: 9000 lumen  
Finition: Gris  
Facteur de puissance: 0.9  
Détecteur de mouvement: Oui avec Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement  
Durée de vie: 50 000 Heures  
Dimension du produit: 270X35XH314mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K  
Compatible avec un variateur: Oui  
Capteur: Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement  
Batterie: 3.2V/20Ah Eclairage - 10-12H / Charg 10-12H  
Angle de diffusion: 120°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Froid 6000K  
Indice de Protection: IP66

#### Galerie de produits :



