

Tube LED T8 120cm 18W connexion 2 côté



Description brève du produit :

Notre Tube LED 120cm T8 plastique souple connexion à 2 côtés est l'idéal pour un éclairage design, économique et écologique.

Le Tube LED 120cm doit être installé sur un boîtier qui ne possède ni de starter, ni de ballast avec une alimentation 230V des deux côtés du Tube.

Codes produits :

Référence TUBE-T8-120cm-18W-P-2C
EAN13 : -

Description du produit :

Ce Tube LED 120cm T8 va vous permettre de remplacer vos anciens tubes néons classiques, une consommation divisé par deux, un allumage instantané.

Vendu en lot de 4 tubes led 120cm minimum pour éviter la casse dans le transport.

Tube LED 120cm de qualité professionnel est l'équivalent que les tubes halogènes 36W.

Câblage électrique du Tube LED T8 120cm 18W plastique souple connexion 2 côté:

Pour installer un Tube LED 120cm T8 connexion 2 côté, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Éteignez l'alimentation électrique en s'assurant que le disjoncteur est coupé.
2. Retirez le tube fluorescent existant en déverrouillant les clips de maintien du boîtier lumineux et en le tirant vers vous.

3. Retirez le ballast fluorescent en déconnectant les fils.
4. Connectez le nouveau Tube LED 120cm T8 connexion 2 côté aux bornes du boîtier lumineux en respectant le sens d'alimentation.
5. Insérez le nouveau tube LED T8 dans le boîtier lumineux et verrouillez les clips de maintien.
6. Allumez l'alimentation électrique pour vérifier que le nouveau tube LED T8 fonctionne correctement.

- Caractéristiques du lot du tube LED 120cm:

Type T8 en 1200mm

Tension d'entrée: AC175-265V

Allumage instantané

Couleurs disponibles : Blanc Froid et Blanc Neutre

Température de couleur: Blanc Froid 6000K et Blanc Neutre 4500K

Le flux lumineux: 1650 lumens

Puissance : 18 W

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Dimmable : Non

Angle de faisceau : 270 °

Dimension (longueur x diamètre) : 1200x28mm

Poids : 340g

Certificat CE & RoHS

Attention: Le montage des tubes LED doit-être effectués par un professionnel agréé. Toute installation installée par une personne non agréé ne sera pas couvert par la garantie.
3 ans de garantie pour ce Tube LED 120cm T8 Plastique souple connexion 2 côtés.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +50°C

Puissance équivalente: 144 Watts

Puissance Réelle LED: 18 Watts

Poids du produit: 0.225 kg

Normes: CE, RoHS
Matériaux: Polycarbonate
Longueur: 120cm
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Finition: Opaque
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 860 (Blanc froid), 845 (Blanc neutre) et 827 (blanc chaud)

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6500K

Galerie de produits :

