

Potelet extérieur 44cm E27 noir IP44



Description brève du produit :

Le potelet extérieur 44cm E27 noir IP44 étanche va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez comme votre allée de jardin, votre terrasse....

Le potelet extérieur 44cm E27 noir IP44 accepte toutes les ampoules à culot E27 (grosse vis) avec une puissance max de 40W LED et Halogène.

Le potelet extérieur 60cm E27 noir IP44 est étanche grâce à son indice de protection IP44. En option, vous pouvez ajouter une ampoule E27 A60 15W en Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K avec une puissance d'éclairage de 1200 Lumen.

Codes produits :

Référence POTELET-EXT-44cm-DES-N
EAN13 : -

Description du produit :

- Caractéristiques du potelet extérieur 40cm E27 noir IP44 :

Note énergie : A

Tension d'alimentation: 230 Volts

Puissance: 40W max

Type de culot 1xE27

Dimension: 80x80x440mm

Matière: Aluminium

Certificat CE & RoHS

3 ans de garantie pour ce potelet extérieur 44cm noir

- Caractéristiques de l'Ampoule E27 15W A60 en option:

Note énergétique : A

Tension d'entrée : 230 Volts

Puissance : 15W

Base : E27

Remplacement populaire : 120 & 130 W halogène

Flux lumineux: 1200 Lumen

Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud

Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Durée de vie moyenne : 25.000 heures

Non dimmable

Angle de faisceau : 270 °

Longueur : 120mm

Diamètre : 70mm

Certificat CE & RoHS

caractéristiques du produit :

Type de LED: E27

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance Max LED: 40 Watts

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 1 LED

Matériaux: Aluminium

Hauteur: 440mm

Garantie: 3 ans

Finition: Noir

Détecteur de mouvement: Non

Dimension du produit: 80x80x440mm

Culot: E27 (Gros culot à visser)

Compatible avec un variateur: Non

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Indice de Protection: IP65 (étanche)

Type d'ampoule: Avec Ampoule E27 15W A60, Sans ampoule

Galerie de produits :

