

Plafonnier 6W CCT3000-6000K



Description brève du produit :

Plafonnier 6W CCT3000-6000K à LED - Éclairiez Votre Espace avec Style

Le Plafonnier 6W CCT3000-6000K à LED offre une solution d'éclairage polyvalente et élégante pour vos espaces intérieurs. Avec ses options de température de couleur réglables et sa puissance d'éclairage élevée, ce plafonnier est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'éclairage, tout en offrant une installation facile et une durabilité exceptionnelle.

Codes produits :

Référence PLAF-6W-rond-CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Éclairage Personnalisé pour Chaque Occasion

Ce plafonnier LED vous permet de choisir parmi trois températures de couleur distinctes, vous offrant ainsi la liberté de créer l'ambiance parfaite pour chaque moment. Que vous ayez besoin d'un Blanc Chaud apaisant à 2800K, d'un Blanc Neutre équilibré à 4500K ou d'un Blanc Froid énergisant à 6000K, ce plafonnier vous permet de régler l'éclairage selon vos préférences.

Design Élégant et Installation Facile

Avec son design épuré, le Plafonnier 6W CCT3000-6000K s'intègre harmonieusement dans n'importe quel espace. Son diamètre extérieur de 122mm et sa faible profondeur de 35mm le rendent idéal pour une installation en surface sur les plafonds et les murs. Il suffit de le connecter à votre alimentation en 230 Volts pour profiter d'un éclairage puissant et efficace.

Contrôle de l'Éclairage à Votre Portée

Optez pour l'option dimmable et obtenez un contrôle total sur l'intensité lumineuse. Utilisez un variateur pour ajuster la luminosité en fonction de l'occasion, que ce soit pour une lumière vive pendant les activités quotidiennes ou une lumière douce et tamisée pour les moments de détente.

Caractéristiques Techniques :

- Tension d'entrée: 230 Volts
- Couleurs disponibles : CCT Blanc Chaud à Blanc Froid
- Température de couleur: CCT 3000-6000K
- Flux lumineux: 540 Lumen
- Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés
- Diamètre extérieur: 122mm
- Profondeur : 35mm
- Angle de diffusion: 120°
- Matériel: Aluminium
- Non dimmable
- Durée de vie: 30.000 heures
- Certificat CE & RoHS

Éclairage Intelligent, Économies Durables

En plus de répondre à vos besoins en éclairage, le Plafonnier 6W CCT3000-6000K à LED vous permet de réduire votre consommation d'énergie grâce à sa conception économe en énergie. Avec une durée de vie de 30 000 heures, il offre un éclairage durable et fiable pour de nombreuses années à venir. Profitez de la garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit totale. Optez pour une solution d'éclairage moderne, esthétique et écologique avec ce plafonnier LED.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 48 Watts

Puissance Réelle LED: 6 Watts

Profondeur: 40mm

Poids du produit: 240 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP20

Hauteur: 35mm

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 75 lm/W

Flux lumineux: 540 lumen

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: Ø122x35mm

Diamètre extérieur: Ø122mm

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :

