

Ampoule G9 4W dimmable



Description brève du produit :

Ampoule LED G9 4W Dimmable – Éclairage LED Économique et Polyvalent

L'Ampoule **G9 4W Dimmable** offre un éclairage puissant de **400 lumens**, une **compatibilité avec les variateurs**, et une **consommation réduite**. Idéale pour les luminaires décoratifs et fonctionnels, elle garantit une lumière agréable en **Blanc Chaud 2800K, Blanc Neutre 4500K ou Blanc Froid 6000K**.

Codes produits :

Référence G9-4W-dim

EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage LED performant et économe en énergie

L'**Ampoule G9 4W Dimmable** est conçue pour offrir un éclairage optimal avec une **puissance de 4W** et une efficacité lumineuse de **100 lm/W**. Avec une luminosité de **400 lumens**, elle équivaut aux ampoules halogènes traditionnelles tout en réduisant la consommation d'énergie de **90 %**.

Dimmable : ajustez l'intensité selon vos besoins

Compatible avec la plupart des variateurs, cette ampoule **dimmable** permet d'ajuster la luminosité en fonction de l'ambiance souhaitée. Que ce soit pour un éclairage tamisé ou une lumière plus intense, elle s'adapte à toutes vos envies.

Trois températures de couleur au choix

Disponible en trois teintes :

2800K – Blanc Chaud : Idéal pour une ambiance cosy et chaleureuse.

4500K – Blanc Neutre : Éclairage naturel parfait pour le quotidien.

6000K – Blanc Froid : Recommandé pour un environnement de travail ou de concentration.

Design compact et installation facile

Grâce à son format standard **G9**, cette ampoule s'intègre parfaitement dans les luminaires équipés de culots G9. Son design compact de **16x50 mm** lui permet de s'adapter aux lampes de chevet, suspensions, plafonniers et appliques murales.

Longévité et robustesse

Avec une **durée de vie de 25 000 heures**, cette ampoule est une solution durable qui vous évite des remplacements fréquents. Elle supporte jusqu'à **25 000 cycles d'allumage/extinction** et fonctionne parfaitement dans des températures comprises entre **-20°C et +40°C**.

Applications idéales

? **Éclairage intérieur** : lampes de chevet, appliques murales, suspensions.

? **Luminaires décoratifs** : hôtels, restaurants, boutiques.

? **Éclairage de bureau et de travail** nécessitant une lumière ajustable.

Caractéristiques Techniques **Caractéristiques Détails** **Puissance** : 4W **Type de culot** : G9
Consommation d'énergie : 4 kWh/1000h **Luminosité** : 400 lm **Efficacité lumineuse** : 100 lm/W **Angle de faisceau** : 360° **Durée de vie** : 25 000 heures **Cycles marche/arrêt** : 25 000x
Indice de protection : IP20 **Classe énergétique** : F **Tension d'entrée** : AC220-240V
Température de couleur : 2800K (Blanc Chaud), 4500K (Blanc Neutre), 6000K (Blanc Froid)
Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80 **Dimmable** : Oui **Flicker-Free** : Oui **Matériau** : Plastique **Dimensions** : 16x50 mm **Poids net** : 0,012 kg **Température de fonctionnement** : -20°C / +40°C **Garantie** : 2 ans **Les Points Forts de l'Ampoule G9 4W Dimmable** :

Éclairage LED économique : consommation réduite, haute performance.

Dimmable : ajuste l'intensité lumineuse selon vos envies.

Longévité accrue : jusqu'à 25 000 heures d'utilisation.

3 températures de couleur : 2800K, 4500K, 6000K pour tous les besoins.

Installation rapide : format standard G9 compatible avec de nombreux luminaires.

Applications Recommandées :

- Lampes de chevet et appliques murales
- Luminaires suspendus et plafonniers
- Hôtels, restaurants, boutiques et espaces commerciaux
- Espaces de travail et bureaux

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +40°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 32 Watts

Puissance Réelle LED: 4 Watts

Poids du produit: 130 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Plastique

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 400 lumen

Finition: transparent

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 16x50mm

Culot: G9

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 2800K

Consommation d'énergie: 4 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 320°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K, Blanc Froid 6000K

Galerie de produits :

