Applique murale extérieur carré 10W IP54

Description brève du produit :

Applique Murale Extérieur Carré 10W IP54 : Illuminez Votre Extérieur avec Style

L'Applique Murale Extérieur Carré 10W IP54 est l'accessoire parfait pour apporter une ambiance chaleureuse à votre maison, restaurant ou magasin. Grâce à son design carré élégant et sa puissance de 10W, cette applique murale crée un éclairage accueillant pour vos espaces extérieurs. Son installation en intérieur ou en extérieur couvert est rendue possible grâce à son indice de protection IP54.

Codes produits :

Référence Applic-mur-MIR-10W-IP54-N
EAN13 : -

Description du produit :

Avantages de l'Applique Murale Extérieur Carré 10W IP54 :

- Design carré moderne pour une esthétique élégante
- Éclairage puissant de 920 lumen pour une ambiance lumineuse agréable
- Installation facile en intérieur ou en extérieur couvert
- Longue durée de vie de 30000 heures pour une utilisation durable
- Résistant aux chocs (IK 8) et aux intempéries (IP54) pour une utilisation en extérieur fiable
- Garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit assurée

Caractéristiques de l'Applique Murale Extérieur Carré 10W IP54 :

- Puissance : 10 Watts
- Type de LEDs : Sanan
- Couleur : Noir

- Température de travail : -20°C ~ + 45ºC
- Angle de diffusion : 160º
- Protection : IP54 (Résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau)
- Alimentation : 100-240V AC
- Dimensions : 140X140XH180mm
- Matériel : Aluminium/PC
- Indice de Rendu des Couleurs (CRI) : 80
- Température de Couleur : 3000K

Optez pour l'Applique Murale Extérieur Carré 10W IP54 pour un éclairage extérieur élégant et fonctionnel. Illuminez vos espaces extérieurs avec style et profitez d'une ambiance chaleureuse et accueillante.
3 ans de garantie pour cette Applique Murale Extérieur Carré 10W IP54.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SANAN
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 80 Watts
Puissance Réelle LED: 10 Watts
Protection contre les impacts IK: 8
Poids du produit: 583 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: ALU+PC
IP (Indice de Protection): IP54
Hauteur: 180mm
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 92 lm/W
Flux lumineux: 920 lumen
Finition: Noir
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 140X140XH180mm
Diamètre extérieur: 140X140mm
Diamètre de perçage: Ø68mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 10 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 827 (Blanc chaud)
Classe énergétique: F

Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 160°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K
Indice de Protection: IP54 (étanche)

Galerie de produits :