Réglette LED T5 90cm 13W

Description brève du produit :

Réglette LED T5 90cm 13W – Éclairage LED Compact et Performant

La **Réglette LED T5 90cm 13W** offre une **luminosité de 1100 lumens** avec une **efficacité lumineuse optimale**. Disponible en **Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 3000K**, elle assure un **éclairage homogène et instantané**. Son design compact et son installation facile en font un choix parfait pour les **cuisines, bureaux, vitrines et autres espaces nécessitant une lumière efficace et économique**.

Codes produits :

Référence REGL-T5-90cm-13W
EAN13 : -

Description du produit :

Un Éclairage LED Puissant et Économique

La **Réglette LED T5 90cm 13W** est une solution idéale pour ceux qui recherchent un éclairage **efficace, discret et économe en énergie**. Grâce à sa puissance de **13W**, elle diffuse une luminosité de **1100 lumens**, garantissant un **éclairage clair et homogène** avec une **consommation énergétique réduite**.

Sa **technologie LED SMD 2835 SANAN** assure une longue durée de vie de **30 000 heures**, évitant ainsi des remplacements fréquents et offrant une **solution économique et écologique**.

Installation Simple et Pratique

L'installation de cette réglette est **rapide et intuitive** grâce à son **système de fixation simple et sécurisé**. Son **design fin et élégant** permet une intégration parfaite sous des meubles, dans des

étagères ou encore au plafond.

Elle est livrée avec un **diffuseur opaque** qui permet d'obtenir une lumière **agréable et uniforme**, sans éblouissement.

Deux Températures de Couleur Disponibles

- **3000K (Blanc Chaud)** : Idéal pour une ambiance chaleureuse et cosy.
- **6000K (Blanc Froid)** : Parfait pour les environnements nécessitant une lumière vive et précise.

Une Solution LED Fiable et Durable

Grâce à son **indice de protection IP20**, cette réglette est parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur. Son **corps en aluminium et PVC** garantit une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Dimensions : 22 x 35 x 900 mm **Puissance :** 13W **Luminosité :** 1100 lm **Température de couleur :** 3000K (Blanc Chaud), 6000K (Blanc Froid) **Type de LED :** SMD 2835 SANAN **Angle d'ouverture :** 120° **Tension d'entrée :** 165-265V AC **Fréquence :** 50/60 Hz **Matériaux :** Aluminium et PVC **Indice de protection :** IP20 **Durée de vie :** 30 000 heures **Température de fonctionnement :** -20ºC / +40ºC **Diffuseur :** Opaque **Certifications :** CE, RoHS **Garantie :** 3 ans **Les Points Forts de la Réglette LED T5 90cm 13W :**

Design fin et discret pour une intégration parfaite.
Éclairage puissant et homogène avec **1100 lumens**.
Technologie LED SMD 2835 SANAN pour une **longue durée de vie** et une **faible consommation**.
Installation facile grâce à son format compact et ses accessoires de fixation.
Deux températures de couleur pour s'adapter à différents environnements.
Matériaux résistants pour une utilisation prolongée.

Applications Recommandées :

- **Éclairage sous meuble** en cuisine ou salle de bain.
- **Éclairage de vitrines et commerces**.
- **Bureaux et espaces de travail** nécessitant un éclairage précis.
- **Éclairage de couloirs, dressings et rangements**.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD 2835, 48 LED
Tension de sortie: 230 Volts
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +45°C
Puissance équivalente: 104 Watts
Puissance équivalente: 72 Watts
Puissance Réelle LED: 13 Watts
Poids du produit: 0.100 gr.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 84 lm/W
Flux lumineux: 900 lumen
Flux lumineux: 1100 lumen
Finition: Opaque
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 23x33x568mm
Dimension du produit: 22x35x885mm
Diamètre de perçage: Ø68mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 13 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 830 - 840 - 860
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 6000K

Galerie de produits :