

Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K – Bande Lumineuse pour Extérieur et Intérieur



Description brève du produit :

Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K –
Bande Lumineuse Chaleureuse pour Extérieur
et Intérieur

Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K

– Offrez à vos espaces une ambiance chaleureuse avec ce ruban LED haute performance et résistant, parfait pour l'éclairage extérieur comme intérieur. Doté d'une intensité lumineuse de **1440 lumens par mètre**, ce ruban LED en lumière ambrée 2300K apporte une atmosphère douce et réconfortante à votre décoration, tout en restant puissant et efficace. Conçu pour résister aux intempéries avec un indice de protection IP65, il offre une installation personnalisable grâce à sa capacité d'être coupé tous les mètres et sa compatibilité avec les variateurs Triac pour ajuster l'intensité de la lumière.

Codes produits :

Référence RUBAN-220V-14W-IP65-AMBREE
EAN13 : -

Description du produit :

Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K – Un Éclairage Authentique pour des Ambiances Chaleureuses

Idéal pour ceux qui recherchent un éclairage doux et accueillant, le **Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K** procure une lumière ambrée idéale pour créer des atmosphères chaleureuses et relaxantes. Que vous souhaitiez mettre en valeur un espace extérieur, sublimer

un intérieur, ou éclairer des zones spécifiques dans vos locaux professionnels, ce ruban LED répond à tous vos besoins. Sa couleur ambrée 2300K offre un ton apaisant et authentique, idéal pour créer des ambiances conviviales et sophistiquées.

Un Éclairage Ambiant et Chaleureux en Couleur Ambrée 2300K

Avec une intensité lumineuse de **1440 lumens par mètre** et une température de couleur de 2300K, ce ruban LED en lumière ambrée est parfait pour les installations d'éclairage d'ambiance. Que ce soit pour :

- **Les espaces extérieurs** comme les jardins, terrasses, ou balcons, pour une atmosphère accueillante et relaxante.
- **Les intérieurs** tels que salons, chambres, ou couloirs, pour un éclairage tamisé qui invite au confort.
- **Les vitrines et espaces commerciaux**, où la couleur ambrée crée une ambiance chaleureuse qui attire l'attention.

Résistant et Conçu pour Toutes les Saisons

Avec son indice de protection **IP65**, le ruban LED est conçu pour résister aux projections d'eau et à la poussière, ce qui le rend parfait pour un usage en extérieur, même par temps humide. Que ce soit pour des installations permanentes ou des événements spécifiques, ce ruban offre des performances stables et durables, même dans des conditions climatiques exigeantes.

Installation Facile et Adaptation Personnalisée

Ce ruban LED est conçu pour offrir une flexibilité maximale. Il peut être coupé tous les mètres, permettant une adaptation précise à toutes les configurations. De plus, il est compatible avec un variateur Triac pour ajuster l'intensité lumineuse, afin de moduler l'éclairage selon vos préférences. Son design flexible facilite l'installation, offrant une solution d'éclairage sur mesure, sans nécessiter d'outils spécifiques.

Caractéristiques et Avantages

- **Puissance** : 14W/m – Puissant et économe en énergie, idéal pour des installations longues.
 - **Luminosité** : 1440 lm/m – Fournit une lumière ambrée et accueillante qui crée une ambiance chaleureuse.
 - **Couleur d'Éclairage** : Ambrée 2300K – Une lumière douce, parfaite pour une atmosphère chaleureuse.
 - **Indice de Protection IP65** : Résistant aux projections d'eau et à la poussière, idéal pour les extérieurs.
 - **Dimmable** : Compatible avec variateur Triac pour moduler l'intensité de la lumière.
 - **Matériaux de Haute Qualité**
-

: Fabriqué en silicone, polycarbonate (PC), et époxy pour une durabilité et une résistance accrues.

- **Coupe Facile** : Peut être coupé tous les mètres pour s'adapter à toutes les configurations.
- **Durée de Vie** : 30 000 heures – Solution d'éclairage longue durée.
- **Certification CE et RoHS** : Conforme aux normes de sécurité européennes.
- **Garantie** : 3 ans – Investissement fiable et durable.

Applications Recommandées

Le **Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K** est parfait pour :

- **Éclairage extérieur** : Idéal pour les jardins, terrasses et balcons, créant une ambiance agréable et conviviale.
- **Éclairage d'ambiance intérieur** : Idéal pour les salons et chambres, pour un éclairage tamisé et chaleureux.
- **Décoration de vitrines et espaces commerciaux** : Sublime les vitrines en créant un effet visuel accueillant.
- **Événements et célébrations** : Excellent pour décorer les soirées, fêtes et mariages, offrant une atmosphère intime et chaleureuse.

Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 14W/m
- **Couleur d'Éclairage** : Ambrée 2300K
- **Type de LED** : SMD 2835
- **Indice de Protection** : IP65 (résistant aux projections d'eau et à la poussière)
- **Classe d'Isolation Électrique** : II
- **Tension d'Entrée** : 170-265V AC
- **Dimensions** : 15 x 6 mm
- **Luminosité** : 1440 lm/m
- **Angle de Faisceau** : 120°
- **Matériaux** : Silicone, polycarbonate (PC), et époxy
- **CRI** : 80 – Rendu des couleurs naturel et précis
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +45°C
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Dimmable** : Oui, compatible avec variateur Triac
- **Garantie** : 3 ans
- **Certification** : CE, RoHS

Pourquoi Choisir le Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K ?

Le **Ruban LED 220V 14W/m IP65 Ambrée 2300K** est l'éclairage idéal pour ceux qui cherchent une atmosphère chaleureuse et accueillante. Sa couleur ambrée à 2300K offre un éclairage doux

et agréable, parfait pour créer une ambiance intime dans vos espaces intérieurs et extérieurs. Durable, résistant aux intempéries, et facile à installer, il est la solution idéale pour un éclairage décoratif et polyvalent. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, ce ruban LED vous permettra de sublimer vos espaces avec style et élégance.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +45°C
Puissance Réelle LED: 14 Watts/mètre
Profondeur: 8mm
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 120 LED
Matériaux: Ouilicone/PC/Epoxy
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W
Flux lumineux: 600 lumen/mètre
Flux lumineux: 1440 lumen/m
Finition: transparent
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 15mm x longueur
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Ambré
Consommation d'énergie: 14,4 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui dimmable Triac
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: II
Angle de diffusion: 120°
Couper chacun: 1 mètre

Attributs du produit :

Taille: 20 Mètres, 10 Mètres
Contrôleur Ruban LED: Sans Contrôleur ON/OFF dimmable

Galerie de produits :

