

# Ampoule AR111 GU10 15W 24°

## Description brève du produit :

### Ampoule AR111 GU10 15W 24° – Éclairage Directionnel et Puissant

L'Ampoule AR111 GU10 15W 24° offre un faisceau concentré et une luminosité élevée, parfaite pour mettre en valeur des zones ciblées dans vos espaces intérieurs.



## Codes produits :

Référence AR111-GU10-15W-24°  
EAN13 : -

## Description du produit :

### Un éclairage LED précis et performant

Conçue pour remplacer les lampes halogènes AR111 énergivores, l'**Ampoule AR111 GU10 15W 24°** diffuse une lumière puissante de **1200 lumens** avec une consommation minimale de 15W. Son angle d'éclairage de **24°** permet de concentrer la lumière sur des zones spécifiques, idéal pour les présentations de produits, les expositions ou tout autre usage nécessitant un éclairage directionnel.

### Qualité et fiabilité

Fabriquée avec des LEDs SMD de haute qualité, cette ampoule bénéficie d'une durée de vie de **15 000 heures**. Son indice de rendu des couleurs (**CRI 80**) garantit une bonne restitution chromatique, tandis que sa conception en **céramique/PC** assure une dissipation thermique optimale.

### Polyvalence de température de couleur

Disponible en **3000K (Blanc Chaud)** et **4500K (Blanc Neutre)**, elle s'adapte à différentes ambiances : une atmosphère chaleureuse ou une lumière plus naturelle et neutre.

### Installation et utilisation faciles

Avec une alimentation **220-240V AC** et un culot **GU10**, l'ampoule AR111 s'installe rapidement

dans tout support compatible. Son **IP20** la destine principalement à un usage intérieur, parfait pour les magasins, les showrooms, les bureaux ou les salons.

**Caractéristiques Techniques** **Caractéristiques Détails** **Puissance** : 15W **Type de LEDs** : SMD LED **Luminosité** : 1200 lm **Efficacité lumineuse** : 80 lm/W **Angle de faisceau** : 24° **Durée de vie** : 15 000 heures **Classe isolation électrique** : II **Alimentation** : 220-240V AC **Dimensions** : 111 x 75 mm **Matériaux** : Céramique/PC **CRI** : 80 **Flicker Free** : Non **Dimmable** : Non **Température de couleur** : 3000K, 4500K **Garantie** : 3 ans **Les Points Forts de l'Ampoule AR111 GU10 15W 24°** :

- **Éclairage directionnel** : Angle de 24° pour un faisceau concentré et précis.
- **Haute luminosité** : 1200 lm pour une consommation de seulement 15W.
- **Durabilité** : 15 000 heures de fonctionnement et garantie 3 ans.
- **Choix de couleur** : Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4500K).
- **Remplacement simple** : Culot GU10 et alimentation en 220-240V AC.

#### **Applications Recommandées :**

- **Vitrines de magasins** : Mettez en valeur vos produits avec un éclairage ciblé.
- **Espaces d'exposition** : Parfait pour éclairer des œuvres d'art ou des objets précieux.
- **Hôtels et restaurants** : Idéal pour créer des ambiances intimes ou souligner des zones clés.
- **Salons et bureaux** : Focus sur les espaces de travail ou éléments décoratifs.

#### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +40°C  
Puissance Réelle LED: 12 Watts  
Poids du produit: 0.066 kg  
Matériaux: Aluminium et PVC  
IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 92 lm/W

Flux lumineux: 1100 lumen

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: Ø111x55mm

Diamètre de perçage: Ø68mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: F

Angle de diffusion: 30°

#### Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 3000K

Type de culot: Culot AR111

#### Galerie de produits :

