

Spot LED extra plat 6W CCT rond argent – Encastrable Ø100mm - Éclairage intérieur



Description brève du produit :

Spot Extra Plat 6W Argent - CCT Réglable 3000K-4000K-6000K

Le Spot Extra Plat 6W Argent CCT offre une luminosité réglable en 3000K, 4000K et 6000K, permettant d'adapter l'ambiance lumineuse selon vos besoins. Son design ultrafin et sa finition argentée s'intègrent parfaitement dans tout type d'intérieur.

Codes produits:

Référence EXTRA-PLAT-6W-CCT-ARGENT EAN13 : -

Description du produit:

Un éclairage polyvalent et modulable

Grâce à son système CCT intégré, le Spot Extra Plat 6W Argent permet de choisir trois températures de couleur :

- 3000K (Blanc Chaud): Une lumière chaleureuse et cosy, idéale pour les salons et chambres.
- 4000K (Blanc Neutre): Un éclairage naturel parfait pour les cuisines et bureaux.
- 6000K (Blanc Froid) : Une lumière vive et dynamique, idéale pour les zones nécessitant un éclairage intense.

Le réglage se fait **directement sur le spot**, offrant ainsi une flexibilité maximale sans avoir besoin d'un variateur ou d'un interrupteur spécifique.

Un design discret et élégant



Avec une **épaisseur de seulement 10 mm**, ce **spot extra plat** s'intègre facilement dans les faux-plafonds et les espaces réduits. Sa **finition argent nickel brossé** apporte une touche moderne et élégante, adaptée à tout type de décoration intérieure.

Une performance lumineuse optimale

Doté de LED SMD 2835, ce spot garantit une luminosité de 600 lumens avec une efficacité de 100 lm/W, offrant ainsi un éclairage puissant avec une consommation réduite de seulement 6W. Son angle de faisceau de 120° assure une diffusion homogène de la lumière.

Installation facile et rapide

Ce **spot encastrable** dispose d'un diamètre de **120 mm** et d'un **trou de perçage de 100 mm**, facilitant son installation dans les faux-plafonds. Compatible avec une alimentation **170-265V AC**, il peut être directement branché au réseau électrique sans nécessité de transformateur externe.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 6W Type de LEDs : SMD 2835 Luminosité : 600 lm Efficacité lumineuse : 100 lm/W Angle de faisceau : 120° Durée de vie : 30 000 heures Indice de protection : IP20 Indice de résistance : IK05 Classe d'isolation : II Alimentation : 170-265V AC Dimensions : 120 x 10 mm Dimensions de coupe : 100 mm Matériau : Aluminium CRI (Indice de rendu) : 80 Température de couleur : CCT 3000K, 4000K, 6000K Garantie : 3 ans Les Points Forts du Spot Extra Plat 6W Argent CCT :

- ? Éclairage personnalisable : Réglage CCT en 3000K, 4000K et 6000K.
- ? Ultra-fin et moderne : Design de 10 mm d'épaisseur avec finition nickel brossé.
- ? Haute performance lumineuse : 600 lumens pour une faible consommation.
- ? Installation facile : Compatible avec les découpes de 100 mm.
- ? Longue durée de vie : 30 000 heures d'utilisation.

Applications Recommandées:

- Éclairage résidentiel : Séjour, chambre, salle de bain, couloir.
- Espaces professionnels : Bureaux, salles de réunion, commerces.
- Éclairage commercial : Boutiques, vitrines, hôtels, restaurants.
- Espaces publics : Halls d'accueil, couloirs d'immeubles.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD2835 Tension d'entrée: 230 Volts Température: -20°C / +40°C



Puissance équivalente: 48 Watts Puissance Réelle LED: 6 Watts Protection contre les impacts IK: 5

Profondeur: 10mm

Poids du produit: 0.590kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et PVC IP (Indice de Protection): IP20

Inclus: Driver Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz Flux lumineux par Watts: 100 lm/W

Flux lumineux: 600 lumen

Finition: Argent

Détecteur de mouvement: Non Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 172x172xH20mm Dimension du produit: Ø120x10mm Diamètre de perçage: Ø155mm Diamètre de perçage: Ø100mm

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F

Classe Isolation Électrique: II Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Compatible Variateur: Non dimmable

Galerie de produits :





