

Projecteur LED extérieur 20W IP65 Dimmable Noir – 2400 lumens – Éclairage réglable façade



Description brève du produit :

Projecteur LED 20W IP65 Dimmable – Éclairage Extérieur Polyvalent et Contrôlable

Optez pour un éclairage extérieur adaptable et performant avec le Projecteur LED 20W IP65 Dimmable. Grâce à sa luminosité de 2400 lumens et sa fonction de variation d'intensité, il offre une lumière puissante et ajustable selon vos besoins. Sa conception robuste et étanche (IP65) assure une durabilité exceptionnelle, idéale pour illuminer jardins, façades ou parkings.

Codes produits :

Référence PROJ-20W-IP65-NOIR-DIM
EAN13 : -

Description du produit :

Le Projecteur LED 20W IP65 Dimmable est conçu pour répondre aux exigences d'un éclairage extérieur efficace et modulable. Équipé de LED Osram de haute qualité, il délivre une luminosité de 2400 lumens avec une efficacité lumineuse de 120 lm/W, tout en consommant peu d'énergie. Sa fonction dimmable Triac permet d'ajuster l'intensité lumineuse, créant ainsi l'ambiance souhaitée pour chaque occasion.

Fabriqué en aluminium et verre, ce projecteur assure une excellente dissipation thermique et une résistance accrue aux intempéries, comme en témoigne son indice de protection IP65. Il est donc parfaitement adapté pour une utilisation en extérieur, que ce soit pour éclairer une allée, sécuriser une entrée ou mettre en valeur une façade.

Avec une durée de vie estimée à 30 000 heures, ce projecteur garantit une performance durable et nécessite peu de maintenance. Son angle de diffusion de 120° assure une couverture lumineuse large et homogène, réduisant les zones d'ombre. De plus, son indice de rendu des couleurs (CRI) de 80 garantit une perception naturelle des couleurs, essentielle pour certaines applications professionnelles.

Caractéristiques Techniques :

Caractéristiques Détails **Puissance** : 20W **Type de LEDs** : Osram **Couleur** : Noir **Luminosité** : 2400 lm **Efficacité Lumineuse** : 120 lm/W **Température de Fonctionnement** : -20°C ~ +45°C **Angle de Diffusion** : 120° **Durée de Vie** : 30 000 heures **Indice de Protection** : IP65 **Indice de Résistance aux Impacts** : IK06 **Classe d'Isolation Électrique** : I **Protection de Survolage** : 2 kV **Alimentation** : 200-265V AC **Dimensions** : 114 x 147 x 25 mm **Matériau** : Aluminium/Verre **Indice de Rendu des Couleurs (CRI)** : 80 **UGR** : 26 **ULR** : 0% (montage inclinable à 0°) **Facteur de Puissance** : 0.9 **Dimmable** : Triac **Garantie** : 3 ans **Température de Couleur** : 3000K, 4000K, 6000K

Points Forts du Projecteur LED 20W IP65 Dimmable :

- **Économie d'énergie** : Consommation réduite grâce à la technologie LED Osram.
- **Durabilité** : Longue durée de vie de 30 000 heures, réduisant les coûts de maintenance.
- **Résistance** : Indice de protection IP65, assurant une utilisation fiable en extérieur.
- **Flexibilité** : Fonction dimmable permettant d'ajuster l'intensité lumineuse selon les besoins.
- **Qualité de lumière** : Indice de rendu des couleurs élevé pour une perception naturelle des couleurs.

Applications Recommandées :

- **Éclairage résidentiel** : Jardins, terrasses, allées.
- **Éclairage commercial** : Façades de magasins, parkings, enseignes.
- **Éclairage industriel** : Zones de chargement, entrepôts extérieurs.
- **Éclairage public** : Parcs, espaces publics, monuments.

caractéristiques du produit :

Type de LED: OSRAM
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 66 Watts
Puissance équivalente: 160 Watts
Puissance Réelle LED: 20 Watts
Protection contre les impacts IK: 6
Poids du produit: 0.225 kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: ALU+Glass
IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 120 lm/W
Flux lumineux: 2400 lumen
Finition: Noir
Facteur de puissance: 0.7
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 121x130x23mm
Diamètre de perçage: Ø68mm
Couleur d'éclairage disponibles: Vert
Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui dimmable Triac
Code couleur: 830 - 840 - 860
Classe énergétique: E
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Compatible Variateur: Dimmable
Puissance: 20 Watts

Galerie de produits :

