

# Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud 3000K – Bande Lumineuse pour Extérieur et Intérieur



## Description brève du produit :

Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud 3000K – Bande Lumineuse pour Extérieur et Intérieur

**Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud (3000K)** – Apportez une touche d'élégance et de luminosité à vos espaces avec ce ruban LED puissant et durable, spécialement conçu pour un usage intérieur et extérieur. Éclairant en blanc chaud (3000K) et offrant une intensité lumineuse de **1400 lumens par mètre**, ce ruban est parfait pour éclairer vos jardins, terrasses, ou zones intérieures avec style. Dimmable et facilement installable, il peut être coupé à chaque mètre pour s'adapter à toutes vos configurations. Grâce à son indice de protection IP65 et à sa robustesse, il résiste aux intempéries et garantit un éclairage fiable et durable.

## Codes produits :

Référence RUBAN-220V-12W-IP65-BC  
EAN13 : -

## Description du produit :

Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud – Un Éclairage Polyvalent et Performant pour Tous Vos Projets

Que vous cherchiez à illuminer un espace extérieur ou à ajouter une touche de modernité à votre

décoration intérieure, le **Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud** est la solution idéale. Conçu pour une utilisation flexible et une installation facile, ce ruban LED est parfait pour répondre aux besoins variés des particuliers comme des professionnels, offrant une lumière homogène et agréable.

### Un Éclairage Blanc Chaud pour une Ambiance Polyvalente

Le blanc chaud (3000K) de ce ruban LED assure une luminosité chaleureuse, parfaite pour les environnements qui nécessitent un éclairage agréable. Avec une puissance de **1400 lumens par mètre**, ce ruban offre une luminosité éclatante, idéale pour des applications comme :

- **Les jardins et terrasses** : Éclairez vos espaces extérieurs pour une ambiance conviviale.
- **Les cuisines et salles de bain** : Ajoutez un éclairage pratique et stylé aux zones nécessitant une luminosité efficace.
- **Les commerces et vitrines** : Créez une atmosphère professionnelle en accentuant vos produits avec une lumière uniforme et de haute qualité.

### Conception Résistante pour une Utilisation en Extérieur

Ce ruban LED est conçu pour résister aux éléments grâce à son indice de protection **IP65**. Il est donc protégé contre les poussières et les jets d'eau, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements extérieurs. Que ce soit pour une installation permanente dans un jardin ou une installation temporaire pour un événement en extérieur, ce ruban offre une performance durable et résistante aux intempéries.

### Flexibilité et Facilité d'Installation

Ce ruban LED de **14x6 mm** peut être coupé à chaque mètre, ce qui vous permet de personnaliser la longueur en fonction de vos besoins spécifiques. Sa capacité à être dimmée via un variateur Triac vous permet de contrôler l'intensité de la lumière et de créer l'ambiance idéale pour chaque occasion. Grâce à sa flexibilité et sa facilité d'installation, vous pouvez transformer vos espaces sans nécessiter d'outils ou d'expertise technique.

### Caractéristiques et Avantages

- **Puissance** : 12W/m – Un éclairage puissant et économe en énergie, idéal pour les longues installations.
- **Luminosité** : 1400 lm/m – Apporte une luminosité éclatante et uniforme pour des applications variées.
- **Température de Couleur** : 3000K (Blanc Chaud) – Assure une lumière Chaleureuse, idéale pour les environnements intérieurs et extérieurs.
- **Indice de Protection IP65** : Protégé contre les projections d'eau et la poussière, parfait pour une installation en extérieur.

- **Dimmable** : Compatible avec un variateur Triac, vous permettant d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée.
- **Matériaux de Haute Qualité** : Conçu en silicone, PC et époxy, il résiste aux intempéries tout en garantissant une excellente durabilité.
- **Coupe Facile** : Possibilité de couper le ruban tous les mètres pour une installation personnalisée.
- **Durée de Vie** : 30 000 heures – Une longue durée de vie pour un usage prolongé et économique.
- **Certification CE et RoHS** : Assure la conformité aux standards de qualité et de sécurité européens.
- **Garantie** : 3 ans – Un investissement sûr et durable pour tous vos projets d'éclairage.

### Applications Recommandées

Le **Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud** est une solution idéale pour :

- **Éclairage extérieur** : Parfait pour illuminer jardins, terrasses, allées, et bords de piscine.
- **Aménagement de vitrines et commerces** : Mettez en valeur vos produits et attirez l'attention des clients.
- **Ambiance lumineuse pour l'intérieur** : Idéal pour les espaces de vie, cuisines et salles de bains.
- **Décoration d'événements** : Transformez vos soirées et célébrations avec une installation lumineuse flexible et élégante.

### Caractéristiques Techniques

- **Puissance** : 12W/m
- **Couleur d'Éclairage** : Blanc Chaud 3000K
- **Type de LED** : SMD 2835
- **Indice de Protection** : IP65 (résistant aux poussières et aux projections d'eau)
- **Classe d'Isolation Électrique** : II
- **Tension d'Entrée** : 170-265V AC
- **Dimensions** : 14 x 6 mm
- **Luminosité** : 1400 lm/m
- **Angle de Faisceau** : 120°
- **Matériaux** : Silicone, polycarbonate (PC), et époxy
- **CRI** : 80 – Restitue les couleurs avec précision et naturel
- **Température de Fonctionnement** : -20°C à +45°C
- **Durée de Vie** : 30 000 heures
- **Dimmable** : Oui, compatible avec variateur Triac
- **Garantie** : 3 ans
- **Certification** : CE, RoHS

---

## Pourquoi Choisir le Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud 3000K ?

Ce **Ruban LED 220V 12W/m IP65 Blanc Chaud 3000K** est une solution d'éclairage flexible, efficace et durable pour toutes vos installations intérieures et extérieures. Sa puissance et son angle de faisceau de 120° assurent un éclairage homogène et performant, tandis que son indice de protection IP65 garantit une résistance fiable dans les environnements extérieurs. Facile à installer et adaptable à vos besoins, ce ruban LED vous permet de personnaliser votre éclairage et de créer des ambiances uniques en toute simplicité.

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: SMD2835  
Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -20°C / +45°C  
Puissance Réelle LED: 12 Watts/mètre  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Ouilicone/PC/Epoxy  
IP (Indice de Protection): IP65  
Garantie: 3 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Flux lumineux par Watts: 100 lm/W  
Flux lumineux: 600 lumen/mètre  
Flux lumineux: 1440 lumen/m  
Finition: transparent  
Durée de vie: 30 000 Heures  
Dimension du produit: 14X6mm  
CRI: 80  
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Chaud 3000K  
Consommation d'énergie: 14,4 kWh/1000h  
Compatible avec un variateur: Oui dimmable Triac  
Classe énergétique: F  
Classe Isolation Électrique: II  
Angle de diffusion: 120°  
Couper chacun: 10 cm

### **Attributs du produit :**

Taille: 30 Mètres, 10 Mètres, 40 mètres, 50 Mètres, 20 Mètres, 5 Mètres  
Contrôleur Ruban LED: Sans Contrôleur ON/OFF dimmable, Sans contrôleur Ruban LED 220V Mono

---



**Galerie de produits :**

