

Spot LED extra plat 6W rond bois – Encastrable Ø110mm – Option dimmable



Description brève du produit :

Spot Extra Plat 6W Finition Bois – Design Naturel et Éclairage Performant

Optez pour l'élégance naturelle avec ce spot extra plat 6W finition bois. Avec un design discret et moderne, il offre un éclairage homogène de 540 lumens pour toutes vos pièces. Parfait pour les intérieurs au style chaleureux ou scandinave.

Codes produits :

Référence EXTRA-PLAT-6W-R-BOIS
EAN13 : -

Description du produit :

Le **Spot Extra Plat 6W finition bois** est la solution d'éclairage idéale pour ceux qui recherchent à allier performance lumineuse et esthétique naturelle. Grâce à sa **finition bois élégante**, il s'intègre parfaitement dans tous les environnements intérieurs : salon, cuisine, chambre, bureau ou espace commercial au style contemporain ou rustique.

D'un design extra plat (**14 mm d'épaisseur seulement**) et d'un diamètre de 120 mm, ce spot s'installe facilement dans les faux plafonds grâce à une découpe standard de 110 mm. Il est équipé de **30 LED SMD2835** offrant une lumière homogène et agréable. Vous pouvez choisir entre deux températures de couleur : **blanc neutre (4000K)** ou **blanc froid (6000K)**, pour s'adapter à l'ambiance que vous souhaitez créer.

Ce modèle comprend un **driver LED** et offre une **option dimmable**, compatible avec variateur TRIAC, permettant de régler l'intensité lumineuse selon vos besoins. Son **angle d'ouverture de 120°** assure une large couverture lumineuse, idéale pour un éclairage général efficace.

Conçu avec des matériaux durables en **aluminium** et **PVC**, le spot est garantissant fiabilité et sécurité. Sa **durée de vie de 30 000 heures** permet une utilisation longue durée sans entretien fréquent.

Caractéristiques techniques **Caractéristiques Détails** Dimensions Ø 120 x 14 mm Découpe Ø 110 mm Puissance 6W Flux lumineux 540 lm Température de couleur 4000K (neutre), 6000K (froid) Angle de diffusion 120° Type de LED SMD 2835 (30 LED) Tension d'entrée 200-240V AC Fréquence 50/60 Hz Matériaux Aluminium / PVC Indice de protection IP20 Température de fonctionnement -20°C à +40°C Durée de vie 30 000 heures Dimmable En option (compatible variateur TRIAC) Driver inclus Oui Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 48 Watts
Puissance Réelle LED: 6 Watts
Profondeur: 14mm
Normes: CE, RoHS
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 90 lm/W
Flux lumineux: 540 lumen
Finition: Bois
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 35 000 Heures
Dimension du produit: Ø120x14mm
Diamètre extérieur: Ø120mm
Diamètre de perçage: Ø110mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Banc Neutre 4500K
Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6500K, Blanc Neutre 4000K
Compatible Variateur: Dimmable, Non dimmable

Galerie de produits :

