Applique mural 2X9W IP54 noir

Description brève du produit :

Applique Murale 2x9W IP54 Noir – Éclairage Extérieur & Intérieur Élégant et Résistant

L'**Applique Murale 2x9W IP54 Noir** offre un **éclairage puissant et homogène** grâce à ses deux ampoules **GU10 9W 120°** incluses. Conçue pour **résister aux conditions extérieures** grâce à son **indice de protection IP54**, elle garantit une **longévité exceptionnelle** et un **design moderne en aluminium noir**. Disponible en **2700K, 4000K et 6000K**.

Codes produits :

Référence Applique-Mural-2x9W-IP54-N
EAN13 : -

Description du produit :

Un éclairage mural moderne et puissant

L'**Applique Murale 2x9W IP54 Noir** est une solution idéale pour illuminer **façades, terrasses, entrées, couloirs et jardins**. Son design sobre et élégant en aluminium noir s'intègre parfaitement à tout type d'environnement, qu'il soit **moderne ou classique**.

Double source lumineuse pour un éclairage homogène

Grâce à ses **deux ampoules GU10 9W incluses**, cette applique diffuse une lumière **intense et uniforme**, avec un **angle d'ouverture de 120°**. Elle est disponible en **trois températures de couleur (2700K, 4000K et 6000K)** pour s'adapter à vos préférences d'éclairage.

Conçue pour durer en intérieur et en extérieur

Avec son **indice de protection IP54**, l'applique est résistante à la **poussière et aux projections**

d'eau, ce qui la rend parfaitement adaptée à une installation extérieure. Sa structure en **aluminium robuste** assure une **dissipation thermique efficace**, garantissant une **durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures**.

Installation simple et rapide

Cette applique murale est compatible avec une **alimentation 85-265V** et s'installe facilement sur **n'importe quel mur ou façade**. Son format compact de **Ø62 x 265 x 120 mm** lui permet de s'adapter à toutes les configurations.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques de l'Applique Murale Détails Dimensions : Ø62 x 265 x 120 mm **Tension d'entrée :** 85-265V AC **Fréquence :** 50/60 Hz **Matériau :** Aluminium noir **Type de culot :** GU10 **Indice de protection :** IP54 **Durée de vie :** 50 000 heures **Certifications :** CE, RoHS **Garantie :** 3 ans **Caractéristiques des Ampoules GU10 9W Détails Puissance :** 9W **Type de LED :** SMD LED **Couleur :** Opale **Luminosité :** 1098 lm **Efficacité lumineuse :** 122 lm/W **Angle de faisceau :** 120° **Durée de vie :** 15 000 heures **Indice de protection :** IP20 **Alimentation :** 220-240V AC **Matériaux :** Céramique/PC **Température de couleur :** 2700K, 4000K, 6000K **Garantie :** 5 ans **Les Points Forts de l'Applique Murale 2x9W IP54 Noir :**

Éclairage puissant et uniforme avec 2 ampoules GU10 incluses.
Matériau robuste en aluminium noir pour une longue durée de vie.
Indice IP54 pour une utilisation en extérieur et en intérieur.
Installation facile et rapide sur tout type de mur.
Disponibilité en plusieurs températures de couleur : 2700K, 4000K, 6000K.

Applications Recommandées :

- **Éclairage extérieur :** Façades, jardins, terrasses, entrées de maison.
- **Éclairage intérieur :** Couloirs, escaliers, salons, bureaux.
- **Éclairage professionnel :** Hôtels, restaurants, commerces.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 2 x 56 Watts
Puissance Réelle LED: 2 x 9 Watts
Normes: CE, RoHS
IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 122 lm/W
Flux lumineux: 2196 lumen
Finition: Opaque
Durée de vie: 15 000 heures
Dimension du produit: Ø62x265x120mm
Culot: GU10
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: E
Angle de diffusion: 38°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 2700K
Indice de Protection: IP54 (étanche)
Puissance: 2 x 9 Watts

Galerie de produits :