Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Ventilateur de Plafond 36W RGB+CCT – LED – Télécommande – Été/Hiver

Description brève du produit :

Ventilateur de Plafond LED RGB+CCT 36W avec Télécommande – Mode Été/Hiver et Éclairage Dimmable

Combinez ventilation et ambiance lumineuse avec ce ventilateur de plafond LED 36W. Équipé d'un éclairage RGB+CCT de 2800 lumens, il offre trois vitesses, un mode été/hiver, une télécommande et une fonction dimmable. Silencieux et design, il est parfait pour les salons, chambres et bureaux.

Codes produits :

Référence VENTIL-36W-BLANC-RGB+CCT
EAN13 : -

Description du produit :

Ventilateur LED Plafond RGB+CCT – Rafraîchissez et éclairez avec style

Le **Ventilateur de Plafond LED 36W RGB+CCT** est une solution tout-en-un pour améliorer votre confort intérieur. Alliant une ventilation efficace à un éclairage LED puissant et personnalisable, ce modèle s'adapte à toutes les saisons grâce à son mode **été/hiver**. Grâce à son moteur **DC silencieux**, vous profitez d'un débit d'air allant jusqu'à **7200 m³/h**, idéal pour les grandes pièces.

Son système d'éclairage **LED RGB+CCT** vous permet de choisir entre des couleurs vives et des blancs ajustables (chaud, neutre, froid), avec **2800 lumens** de luminosité. La fonction **dimmable** et la **télécommande incluse** assurent un confort d'utilisation optimal.

Son design moderne en **aluminium et PC**, discret et élégant, s'intègre parfaitement dans tout type de décoration intérieure : maison, hôtel, bureau, restaurant.

Avantages :
• Puissance LED 36W avec éclairage RGB+CCT
• Moteur DC silencieux et économe
• Trois vitesses de ventilation (510 / 795 / 1040 rpm)
• Flux d’air jusqu’à 7200 m³/h
• Fonction été/hiver pour usage toute l’année
• Télécommande incluse pour un contrôle complet
• Éclairage dimmable et personnalisable
• Design moderne et compact
• Garantie 3 ans

Usages recommandés : chambres, salons, bureaux, restaurants, espaces de vie

Caractéristiques techniques Caractéristique Détail Puissance LED 36W **Puissance moteur** 19W **Type de LED** RGB+CCT **Température de couleur** RGB + Blanc chaud / neutre / froid **Luminosité** 2800 lumens **Dimmable** Oui **Matériaux** Aluminium / PC **Couleur** Blanc **Diamètre / Hauteur** Ø500 x 120 mm **Moteur** DC silencieux **Débit d’air** (Airflow) 4100 / 5600 / 7200 m³/h **Vitesses** 3 (510 / 795 / 1040 RPM) **Niveau sonore** 53 / 55 / 58 dB **Angle de diffusion** 120° **Indice de rendu des couleurs** CRI 80 **Mode Été / Hiver** Oui **Minuteur** Oui **Télécommande** Incluse **Indice de protection** IP20 **Alimentation** 170-265V AC **Durée de vie** 30 000 heures **Certificats** CE, RoHS **Garantie** 3 ans

-

caractéristiques du produit :

Type de LED: LED
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 288 Watts
Puissance équivalente: 320 Watts
Puissance équivalente: 256 Watts
Puissance Réelle LED: 36 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate
IP (Indice de Protection): IP20
Inclus: Télécommande
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 84 lm/W
Flux lumineux: 2800 lumen
Finition: Blanc

Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 500XH120mm
CRI: 80
Couleur d'éclairage disponibles: RGB (Multi-couleurs) + CCT 6000K-4000K-3000K
Contrôle aérien: Eté et hiver
Consommation d'énergie: 40 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 120°
Puissance moteur: 20 Watts
Flux d'air: 4100 / 5600 / 7200 m3/h
Nombre de tours par minutes: 510 / 795 / 1040
Bruit: 53 / 55 / 58 dB
Minuteur: Oui

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: RGB (Multicouleurs) +CCT 3000K-4000K-6000K
Compatible Variateur: Dimmable

Galerie de produits :