

# Applique murale rectangulaire IP54



## Description brève du produit :

L'Applique murale rectangulaire étanche va vous permettre d'éclairer le lieu que vous souhaitez,façage, muret, porte, terrasse..

L'Applique murale rectangulaire accepte toutes les ampoules à culot E27 (grosse vis)

## Codes produits:

Référence APPLIQUE-RECTANGULAIRE EAN13 : -

### **Description du produit:**

L'Applique murale rectangulaire est étanche grâce à son indice de prtection IP65 équipée.

L'Applique murale rectangulaire peut être installé à l'extérieur comme à l'intérieur.

- Caractéristiques de L'Applique murale rectangulaire :

Tension d'alimentation: 230 Volts

Culot: E27

Durée de vie moyenne : 30.000 heures

Indice de protection: IP65

Dimension: 130 x 100 x 220 mm

Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette applique murale rectangulaire étanche



#### caractéristiques du produit :

Type de LED: SANAN

Tension d'entrée: 230 Volts Température: -20°C / +45°C

Puissance équivalente: 100 Watts Puissance Réelle LED: 12 Watts

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et Polycarbonate

IP (Indice de Protection): IP54

Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 90 lm/W

Flux lumineux: 1080 lumen

Finition: Noir

Durée de vie: 30 000 Heures

Dimension du produit: 130x100x220mm

Culot: E27 (Gros culot à visser)

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 3000K

Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: F Angle de diffusion: 200°

#### **Attributs du produit :**

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

Indice de Protection: IP54 (étanche)

Type d'ampoule: Avec Ampoule LED E27 12W A60, Sans ampoule

#### Galerie de produits :





